

ALLEGATO 1: STANDARD SOCIETARI E FINANZIARI

Attività aziendale.

Società

- 1.1** Il Centro di Assistenza Autorizzato è tenuto ad avere la veste giuridica della società di capitali (S.p.A. o S.r.l.). Delle quote/azioni del Centro di Assistenza Autorizzato possono essere titolari persone fisiche o altre società di capitali. E' fatto assoluto divieto al Centro di Assistenza Autorizzato di modificare il proprio assetto proprietario o gestionale senza il preventivo consenso scritto di TMI. Le eventuali Società partecipanti dovranno osservare i requisiti finanziari, di seguito indicati, salvo diversa indicazione di TMI.

Gestione

- 1.2** Il Centro di Assistenza Autorizzato indica a TMI una persona fisica (*Dealer Operator*) che funge da punto di riferimento per la gestione della società. A tale persona fisica sono attribuite le deleghe operative della società.

Business Management

- 1.3** Il Centro di Assistenza Autorizzato partecipa regolarmente al programma di *business management* secondo le procedure stabilite da TMI; produce regolarmente i *report* richiesti e ha l'obbligo di trasmettere i dati gestionali "in chiaro", cioè in modo da consentire a TMI di valutare la *performance* della situazione gestionale e contabile del Centro di Assistenza Autorizzato. In aggiunta a quanto precede il Centro di Assistenza Autorizzato è tenuto a trasmettere a TMI un *business plan* su base pluriennale, da redigere secondo le indicazioni e con la tempistica indicata da TMI, al fine di ottenere una maggiore armonizzazione tra i cicli di programmazione del Centro di Assistenza Autorizzato e quelli di TMI.

Requisiti finanziari

- 1.4** La struttura patrimoniale e finanziaria del Centro di Assistenza Autorizzato osserva costantemente i seguenti indici: a) patrimonio netto pari al 25% (venticinque per cento) del totale delle attività. E' facoltà del Centro di Assistenza Autorizzato scomputare dal totale delle attività il valore contabile netto di ammortamenti degli immobili inerenti all'attività Toyota, a condizione che venga scomputato dal patrimonio netto contabile un importo corrispondente alla differenza tra il valore suddetto di tali immobili ed eventuali fonti di finanziamento relative a medio-lungo termine, fornendone evidenza; b) rapporto tra attività a breve e passività a breve pari a 1,2 (uno virgola due). Il primo indice è inte-

grato dal monitoraggio del rapporto tra mezzi onerosi e totale passività, ovvero dell'incidenza delle fonti finanziarie generanti oneri passivi rispetto al totale degli impieghi.

Requisiti legali

- 1.5** Il Centro di Assistenza Autorizzato ottempera a tutte le norme applicabili allo svolgimento della sua attività.

ALLEGATO 2: STANDARD INFRASTRUTTURALI (TECNOLOGICI-INFORMATICI E LOGISTICI)

Infrastruttura IT.

Sistemi

2.1 Il Centro di Assistenza Autorizzato adotta a proprie spese il sistema di comunicazione indicato da TMI nonché il sistema di gestione DMS. Per entrambi TMI indica i sistemi omologati (*hardware* e *software*) e le necessità di collegamento tra la Sede Principale e le altre Sedi. Il Centro di Assistenza Autorizzato opera con i sistemi che consentono l'effettiva gestione del Cliente, del magazzino e dell'officina (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la libreria tecnica completa ovvero il TechDoc) in accordo con le specifiche TMI.

Toshiko

2.2 Il Centro di Assistenza Autorizzato utilizza unicamente lo strumento informatico Toshiko per tutte le attività, laddove è disponibile la relativa funzionalità. La piattaforma Toshiko, pienamente integrata con il DMS del Centro di Assistenza Autorizzato, alimenta e utilizza un *database* clienti e vetture unico, integrato e aggiornato in tempo reale da tutta la Rete e da TMI. Il Centro di Assistenza Autorizzato e i dipendenti dello stesso, che entrano in contatto con i Clienti, hanno il compito, al fine di un corretto ed efficace utilizzo dei Dati del Cliente per attività di *marketing*, di garantire un utilizzo corretto del *database* attraverso:

1. l'aggiornamento dei dati anagrafici dei Clienti e dei veicoli;
2. l'aggiornamento dei dati della *privacy*;
3. l'inserimento e aggiornamento dei dati relativi alla profilazione del Cliente.

Toshiko è costituito da due moduli tra di loro integrati:

- (i) "Toshiko Sales" necessario a gestire la vendita dei veicoli e il relativo processo di gestione dei Clienti;
- (ii) "Toshiko After Sales", che serve ad attuare la completa gestione di tutte le fasi del processo di assistenza Post Vendita. Il Centro di Assistenza Autorizzato ha accesso soltanto al Toshiko After Sales.

Toshiko è integrato con altri *software* (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Desired, DMS, MyPortal, Menu Pricing, Microcat, CWS, SFMC, iQuote, SFMC), e permette quindi di svolgere all'interno di un'unica piattaforma le diverse funzioni specialistiche di tali *software*.

TMI si riserva di effettuare gli opportuni controlli affinché vi sia un utilizzo corretto del *database*. Il Centro di Assistenza Autorizzato è tenuto a trattare e comunicare le informazioni in conformità alla normativa vigente ed applicabile.

ALLEGATO 3: STANDARD RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI POST VENDITA – SEDI FISICHE

Definizioni generali Post Vendita.

Potenziale di assistenza

- 3.1** Corrisponde alle “Unità di Veicoli da Assistere” (U.V.A.), pari al numero di veicoli Toyota circolanti in ciascuna *sub*-area (fonte ACI), incrementato delle nuove immatricolazioni previste, al netto delle radiazioni dal P.R.A. attese.

Tabella standard dimensionali Post Vendita

- 3.2** Prospetto che indica, in rapporto al potenziale di assistenza, i livelli ottimali per ogni Sede in termini di personale e di dimensione degli impianti.

Standard Post Vendita – Strutture dedicate.

Allestimento dei locali

- 3.3** In ogni Sede Post Vendita il Centro di Assistenza Autorizzato è tenuto ad avere: area di accettazione (provvista di un ponte di accettazione, se previsto), officina, magazzino, area ricevitore ricambi, parcheggio per vetture in officina, in linea con il *Retail Concept* TMI e con il progetto specifico del *layout* proposto da TMI.

Dimensioni dei locali

- 3.4** Le dimensioni ottimali della Sede Principale e delle Sedi Secondarie, in base al potenziale di assistenza, sono indicate nella Tabella 1. In particolare, il prospetto indica le dimensioni minime per:

I **Parte coperta**

- officina;
- magazzino;
- uffici e area Clienti;

II **Parte scoperta**

- parcheggio riservato ai Clienti;
- area riservata ai veicoli in stazionamento;
- area riservata ai veicoli Toyota di cortesia.

Qualità dell'allestimento e delle Sedi

3.5 La verniciatura delle pareti e la pavimentazione devono essere nei colori indicati nel *Retail Concept* TMI. La qualità delle finiture, degli accessori e dell'arredamento deve rispettare le indicazioni del *Retail Concept* TMI. Tutte le vie di accesso alla strada nonché il suolo calpestabile nell'area interna e circostante il luogo di assistenza, inclusi i parcheggi e le aree riservate ai veicoli Toyota di cortesia, le aree riservate ai veicoli in stazionamento, devono essere asfaltate, come indicato nel *Retail Concept* TMI.

Segnaletica

3.6 Il Centro di Assistenza Autorizzato deve esporre la segnaletica interna ed esterna Toyota in modo da indirizzare il Cliente nelle varie parti della sua struttura, in accordo con il *Retail Concept* TMI.

Area riservata a Toyota

3.7 Qualora il Centro di Assistenza Autorizzato ripari/assista veicoli di marche concorrenti nei locali dedicati ai veicoli Toyota, è tenuto a concordare le aree riservate con Toyota, le quali sono formalizzate in un'apposita planimetria quotata ed in scala che comprende tutte le aree interne ed esterne riservate all'attività di Toyota. Tale planimetria è vincolante per il Centro di Assistenza Autorizzato e può essere modificata solo con il consenso di TMI. Nelle aree riservate a Toyota sono presenti i materiali relativi alla valorizzazione del Marchio, al *marketing*, alla pubblicità o alle attività promozionali. L'area riservata a Toyota deve essere in linea con il *Retail Concept* TMI. La Sede deve disporre del bancone accettatore e dell'ufficio accettazione dedicato, in linea con il *Retail Concept* TMI.

Strumenti e attrezzature

3.8 La dotazione di strumenti e di attrezzature utilizzati dal Centro di Assistenza Autorizzato deve essere in accordo con le linee guida TMI come specificato nel *Retail Concept* TMI. Tutte le postazioni di lavoro e tutti i tecnici devono avere le attrezzature legalmente richieste per la sicurezza. La Sede deve disporre di almeno un ponte assetto elettronico completo, con equilibratrice elettronica e smontagomme semi-automatico. Il *Retail Concept* TMI come *hardware* e *software* deve essere utilizzato secondo le linee guida del processo di Post Vendita Toyota e delle sue successive modifiche, comunicate da TMI.

Capacità di servizio

3.9 Il numero ottimale di personale produttivo e non produttivo è indicato nella Ta-

bella 1 in funzione del numero dei veicoli da assistere. I tecnici di officina non sono inferiori a 4 nella Sede Principale e a 2 in ogni Sede Secondaria. Per ogni turno di lavoro è disponibile un numero di ponti e, in generale, un numero di postazioni di lavoro in accordo con quanto indicato nella Tabella 1.

Elementi del Marchio

3.10 L'impianto, la segnaletica, l'abbigliamento del personale e tutto il materiale di comunicazione con il Cliente devono rispettare le indicazioni del *Retail Concept* TMI. Nell'attività dedicata al Marchio il Centro di Assistenza Autorizzato deve utilizzare esclusivamente elementi della *Corporate Identity Toyota*, che includono la rappresentazione del Marchio, la gamma e la gradazione dei colori Toyota e lo stile grafico Toyota, in linea con le indicazioni ufficiali di Toyota per l'utilizzo di questi elementi. Il Centro di Assistenza Autorizzato utilizza esclusivamente il materiale e la documentazione proposta e fornita da TMI (a titolo esemplificativo e non esaustivo, preventivi, contratti, ordini di lavoro, fatture).

Sito web

3.11 Il Centro di Assistenza Autorizzato deve realizzare e rendere disponibile alla Clientela un proprio sito internet. L'*home page* di tale sito deve essere in linea con le indicazioni di TMI ed il formato Toyota e deve contenere un *link* alla *home page* del Sito Toyota.

Pubblicità, marketing e cancelleria

3.12 Tutte le comunicazioni tra il Centro di Assistenza Autorizzato ed i Clienti, potenziali o effettivi, e tra il Centro di Assistenza Autorizzato e TMI, tra cui si includono, tra l'altro, il materiale di *marketing* e la cancelleria, devono essere in linea con le indicazioni ufficiali di TMI.

Servizio di Carrozzeria

3.13 Il Centro di Assistenza Autorizzato ha l'obbligo di garantire ai propri Clienti il Servizio di Carrozzeria, nel pieno rispetto degli Standard Toyota, avvalendosi di un impianto gestito direttamente o, in alternativa, nominando una Carrozzeria fiduciaria in linea con gli Standard TMI.

Definizioni generali Carrozzeria.

Definizione di Carrozzeria diretta

3.14 Per Carrozzeria diretta del Centro di Assistenza Autorizzato si intende una Car-

rozzeria di proprietà del Centro di Assistenza Autorizzato, gestita con la stessa ragione sociale del Centro di Assistenza Autorizzato o altra società di capitali posseduta al 100% (cento per cento) dal Centro di Assistenza Autorizzato. La Carrozzeria si intende interna se collocata internamente ad una delle Sedi del Centro di Assistenza Autorizzato.

Definizione di Carrozzeria fiduciaria

3.15 Per Carrozzeria fiduciaria del Centro di Assistenza Autorizzato si intende una Carrozzeria di fiducia del Centro di Assistenza Autorizzato, che rispetti gli Standard Toyota di base ed abbia un livello qualitativo che verrà verificato dal responsabile Post Vendita di zona TMI. Il rapporto tra il Centro di Assistenza Autorizzato e la Carrozzeria fiduciaria è regolato da un contratto dedicato sottoscritto tra le parti.

Tabella standard dimensionali Carrozzeria

3.16 Prospetto che indica, in rapporto al numero di veicoli riparati mensilmente, i livelli ottimali per ogni Sede in termini di personale e di dimensione degli impianti.

Standard Carrozzeria diretta – Strutture dedicate.

Allestimento dei locali

3.17 La Carrozzeria del Centro di Assistenza Autorizzato deve avere: area di accettazione e preventivi, uffici e sala di attesa, aree operative, magazzino per stoccaggio parti nuove, magazzino per stoccaggio delle parti smontate, magazzino per lo stoccaggio dei rifiuti e dei materiali inquinanti, parcheggio per vetture in attesa di lavorazione, parcheggio lunga sosta per veicoli fuori uso, area riconsegna veicoli, in linea con il *Retail Concept* TMI e con il progetto specifico del *layout* proposto da TMI. Aree non operative possono essere condivise con l'officina se la Carrozzeria opera all'interno delle strutture del Post Vendita.

Dimensioni dei locali

3.18 Le dimensioni ottimali della struttura sono indicate nella Tabella 2, in base al numero dei veicoli riparati mensilmente.

Segnaletica

3.19 La Carrozzeria del Centro di Assistenza Autorizzato deve esporre la segnaletica interna ed esterna Toyota che indirizza il Cliente nelle varie parti della sua struttura (in accordo con il *Retail Concept* TMI).

Strumenti e attrezzature

3.20 La dotazione di strumenti e di attrezzature utilizzate dalla Carrozzeria del Centro di Assistenza Autorizzato deve essere in accordo con le linee guida di TMI per la manutenzione e per le riparazioni di Carrozzeria, come specificato nel *Retail Concept* TMI. Tutte le postazioni di lavoro e tutti i tecnici devono avere le attrezzature legalmente richieste per la sicurezza. La Carrozzeria del Centro di Assistenza Autorizzato deve operare con i sistemi che consentano l'effettiva gestione della Carrozzeria (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la libreria tecnica completa ovvero il TechDoc).

Capacità di servizio

3.21 Il numero ottimale di personale produttivo e non produttivo è indicato nella Tabella 2 sulla base del numero dei veicoli da riparare mensilmente. Devono essere presenti almeno un tecnico accessorista, un tecnico addetto alla lattroneria ed un tecnico addetto alla verniciatura, insieme ad un responsabile Carrozzeria.

Elementi del Marchio

3.22 L'impianto, la segnaletica, l'abbigliamento del personale e tutto il materiale di comunicazione con il Cliente devono rispettare le indicazioni del *Retail Concept* TMI.

Standard Carrozzeria fiduciaria – Strutture dedicate.

Allestimento dei locali

3.23 La Carrozzeria fiduciaria deve disporre di area di accettazione, uffici e sala di attesa, area operativa, magazzino per stoccaggio parti nuove, magazzino per stoccaggio delle parti smontate, magazzino per lo stoccaggio dei rifiuti e dei materiali inquinanti, parcheggio per vetture in attesa di lavorazione, parcheggio lunga sosta per veicoli fuori uso, parcheggio Clienti, area riconsegna veicoli.

Strumenti e attrezzature

3.24 La dotazione di strumenti e di attrezzature utilizzate dalla Carrozzeria fiduciaria deve essere in accordo con le linee guida di TMI per la manutenzione e per le riparazioni di Carrozzeria, come specificato nel *Retail Concept* TMI. Tutte le postazioni di lavoro e tutti i tecnici devono avere le attrezzature legalmente richieste per la sicurezza.

Capacità di servizio

3.25 Il numero ottimale di postazioni di lavoro e di equipaggiamenti è indicato nella Tabella 2 sulla base del numero dei veicoli da riparare mensilmente. Il numero minimo di postazioni di lavoro deve essere pari a 8 (otto).

ALLEGATO 4: STANDARD RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI POST VENDITA – CANALI DIGITALI

Web identity

Obblighi per le attività di vendita

- 4.1** I Prodotti Contrattuali, così come i Servizi Post Vendita, non possono essere venduti insieme a prodotti e servizi di marche concorrenti.
- 4.2** Non è concesso l'uso del Marchio Toyota insieme a marche concorrenti.
- 4.3** Il Centro di Assistenza Autorizzato si impegna a rispettare gli standard e i requisiti stabiliti da TMI, per quanto riguarda le informazioni da fornire ai Clienti, le attività di supporto alla Clientela, nonché ad attivare una linea di assistenza dedicata durante determinate ore della giornata, come stabilito da TMI con separati accordi.
- 4.4** Il sito *web* deve essere conforme agli standard e requisiti di *format* specificati da TMI.
- 4.5** Per quanto riguarda l'uso di siti *web* di terzi, il Centro di Assistenza Autorizzato può utilizzare solo piattaforme unicamente dedicate a prodotti e servizi automobilistici.

Obblighi per le attività promozionali

- 4.6** Il Centro di Assistenza Autorizzato può utilizzare il proprio sito *web* o quello di terze parti per svolgere attività pubblicitarie di Prodotti Contrattuali e Servizi Post Vendita, purché tale sito sia conforme agli standard e requisiti di *format* specificati da TMI.
- 4.7** Per quanto riguarda l'uso di siti *web* di terzi, il Centro di Assistenza Autorizzato può utilizzare soltanto piattaforme unicamente dedicate a prodotti e servizi automobilistici.
- 4.8** Analogamente a quanto previsto per la vendita di Prodotti Contrattuali, i Servizi Post Vendita non devono essere pubblicizzati e promossi insieme a prodotti e servizi di marche concorrenti.
- 4.9** Il Centro di Assistenza Autorizzato si impegna a rispettare gli standard e i requisiti stabiliti da TMI, per quanto riguarda le informazioni da fornire ai Clienti, nonché le attività di supporto alla Clientela, come l'attivazione di una linea di assistenza dedicata durante determinate ore della giornata, come stabilito di volta in volta da TMI.

ALLEGATO 5: STANDARD RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI POST-VENDITA – ORGANIZZAZIONE E PROCESSI

Principi e Valori Toyota per le Attività di Post Vendita

L'obiettivo principale di Toyota è perseguire un modello di *business* incentrato sul ed orientato al Cliente (“*Customer Centricity*”) ed in grado di rispondere al meglio alle mutate esigenze del mercato automobilistico.

Per far ciò TMI ritiene necessari:

- un'organizzazione in cui le attività si svolgano nel modo più efficace ed efficiente possibile in funzione delle varie fasi del rapporto con il Cliente e delle diverse tipologie di rapporto contrattuale che con detto Cliente si possono instaurare;
- una forza lavoro articolata, flessibile, motivata e competente in grado di soddisfare tempestivamente ed in maniera appagante le esigenze dei Clienti;
- un impegno al miglioramento continuo in linea con il principio *Kaizen*, che costituisce uno dei valori Toyota;
- una struttura dei processi interni in grado di garantire una eccellente *Customer Experience* durante tutto il ciclo di acquisto e possesso degli autoveicoli Toyota.

Il Centro di Assistenza Autorizzato è consapevole di quanto sopra e si impegna, con la massima diligenza e professionalità, a porre in essere tutte le misure che, ai vari livelli, consentano di perseguire ed attuare efficacemente i principi ed i valori descritti sopra.

Nella sua pluriennale esperienza nel settore *automotive* in Italia, TMI ha individuato degli standard qualitativi funzionali al raggiungimento di quanto sopra.

Tali standard sono stati individuati anche all'esito di studi condotti con l'ausilio di società terze. I risultati di tali studi, e di quelli che eventualmente saranno svolti in futuro, verranno condivisi con il Centro di Assistenza Autorizzato. In più, ove richiesto da quest'ultimo, TMI fornirà supporto per l'adozione degli interventi utili a declinare internamente, nelle attività oggetto del presente Contratto, i risultati dei suddetti studi.

Fermo quanto sopra, qui di seguito vengono illustrati al Centro di Assistenza Autorizzato gli standard ottimali che Toyota suggerisce alla propria Rete.

Il Centro di Assistenza Autorizzato, dal canto suo, consapevole dell'importanza di tali standard per una corretta esecuzione del Contratto, si impegna a porre in essere, con la diligenza richiesta dal caso, tutte le misure necessarie all'adeguamento a tali standard.

Personale

- 5.1** Il Centro di Assistenza Autorizzato è tenuto a garantire la presenza al suo interno di tutte le professionalità necessarie per coprire le aree operative in cui si articolano le attività di Post Vendita allo stesso demandate con il presente Contratto;

professionalità che sono indicate nella Tabella 1 in funzione dei volumi e della capacità di servizio suggeriti da TMI.

- 5.2** Il personale del Centro di Assistenza Autorizzato, dedicato a Toyota, deve essere dislocato presso le singole Sedi secondo il prospetto in Tabella 1, che indica il numero ottimale di personale produttivo e non produttivo in funzione dei volumi. Devono essere inoltre assicurate delle risorse di *management* per il coordinamento delle attività e del personale in accordo con il modello indicato da TMI.
- 5.3** Il Centro di Assistenza Autorizzato, al fine di promuovere attivamente il Marchio e consolidare la reputazione del Costruttore e di TMI, si impegna a rendere immediatamente riconoscibile il personale dedicato ai Clienti Toyota, con l'utilizzo, per esempio, di un abbigliamento adeguato ed un *badge* di riconoscimento, con l'indicazione precisa della funzione svolta nell'ambito del Centro di Assistenza Autorizzato, secondo le indicazioni riportate nel *Retail Concept* TMI.

Processi.

Servizi alla Clientela

- 5.4** Il Centro di Assistenza Autorizzato deve seguire le linee guida specificate da TMI per la relazione tra magazzino/officina e Cliente, in accordo con il manuale TSM. Il personale di accettazione deve ispezionare il veicolo insieme al Cliente, consegnare un preventivo dettagliato e un ordine di lavoro prima dell'inizio dei lavori di riparazione; tali documenti devono essere controfirmati dal Cliente per accettazione. La fattura al Cliente deve riportare in dettaglio tutte le operazioni effettuate sul veicolo, con i relativi tempi e la descrizione dei ricambi sostituiti. Il Centro di Assistenza Autorizzato deve garantire che il Cliente possa pagare con differenti metodi di pagamento (bancomat, assegni, carte di credito). Il Centro di Assistenza Autorizzato deve garantire al Cliente la mobilità mentre la vettura è assistita, attraverso l'utilizzo di veicoli di cortesia Toyota. Il numero ottimale di veicoli di cortesia in dotazione al Centro di Assistenza Autorizzato è indicato nelle Tabelle 1 e 2, a seconda della tipologia di Sede Post Vendita. Ai fini della trasparenza, al Cliente deve essere sempre fornito un ordine di lavoro/preventivo/contratto stampato da Toshiko (o sistemi TMI che dovessero sostituirlo). Il Centro di Assistenza Autorizzato deve adempiere alla "Carta dei Diritti del Cliente Toyota" (vedi Allegato 6).

Orari di Apertura

5.5 Il Centro di Assistenza Autorizzato è tenuto ad osservare in tutte le Sedi Vendita un orario di apertura che preveda almeno 8 ore giornaliere incluso il sabato. Il personale deve seguire le linee guida raccomandate da TMI quando accoglie e dà il benvenuto al Cliente. In tutte le Sedi Post Vendita deve essere osservato un orario di apertura dell'officina e del magazzino di almeno 8 ore continuative giornaliere che diventano 10 ore per le sedi principali, dal lunedì al venerdì, e 4 ore continuative il sabato mattina. Durante l'orario di apertura dovranno sempre essere almeno garantite l'attività di accettazione e riconsegna per la manutenzione ordinaria, la reperibilità telefonica per la presa di un appuntamento e la ricezione di veicoli in panne. Inoltre, deve essere garantito continuativamente il servizio di assistenza anche nel mese di agosto con un orario di apertura di almeno 8 ore al giorno.

Qualità del servizio e Soddisfazione della Clientela

5.6 Il Centro di Assistenza Autorizzato deve operare con un sistema di qualità ed un'organizzazione in accordo con le linee guida TMI per potere assicurare i livelli qualitativi del servizio. Deve raggiungere la certificazione TSM in ogni Sede. L'indicatore che rileva l'esperienza del Cliente con il Centro di Assistenza Autorizzato è il *Net Promoter Score* come da comunicazioni dedicate. Il Centro di Assistenza Autorizzato è tenuto a mantenere un valore NPS non inferiore al livello minimo comunicato da TMI. TMI si riserva di misurare la qualità del servizio reso ai Clienti attraverso attività di *mystery*. I risultati delle rilevazioni sono messi a disposizione dei Centri di Assistenza Autorizzati, su apposite piattaforme per una immediata gestione dei Clienti insoddisfatti e l'implementazione di azioni di miglioramento.

Just in Time

5.7 Il Centro di Assistenza Autorizzato deve operare con il sistema di gestione ricambi *Just in Time (JIT)*, seguendo le indicazioni di TMI. Il Centro di Assistenza Autorizzato deve implementare le 7 tecniche di stoccaggio, utilizzare correttamente i sistemi di riordino automatico e tutte le altre procedure previste da TMI e dal manuale TSM.].

ALLEGATO 6: CARTA DEI DIRITTI DEL CLIENTE

In qualità di Centri di Assistenza Autorizzata Toyota, ci impegniamo a rispettare i seguenti Standard:

- 1 sarete sempre accolti con sollecitudine e cortesia;
- 2 quando ci farete visita, il nostro personale esaminerà assieme a Voi il Vostro veicolo e sarà sempre pronto a soddisfare ogni Vostra esigenza;
- 3 riceverete sempre un preventivo prima di decidere se procedere con la riparazione o la manutenzione;
- 4 ci impegniamo a riparare la Vostra automobile con la massima cura;
- 5 per facilitare le Vostre necessità d'intervento, ci impegniamo a cercare una soluzione alternativa di trasporto;
- 6 Vi garantiamo la riparazione del veicolo a regola d'arte e secondo gli standard qualitativi Toyota;
- 7 ci impegniamo a consegnarVi il Vostro veicolo alla data promessa;
- 8 riceverete sempre una spiegazione completa in merito alla fattura ed ai lavori eseguiti;
- 9 Vi sarà data l'opportunità di effettuare una prova su strada ove lo riteniate necessario;
- 10 il Vostro veicolo Vi sarà sempre restituito in buon ordine;
- 11 ci impegniamo a contattarVi successivamente alla Vostra visita in modo da poterci comunicare la Vostra opinione sulla qualità dell'assistenza che Vi abbiamo fornito.

In caso di problemi con l'assistenza fornita, Vi promettiamo una risposta tempestiva cercando di ridurre al minimo qualsiasi inconveniente.

ALLEGATO 7: TOYOTA E L'AMBIENTE

Politica

1. Contribuire al benessere della società del XXI secolo

Impegnarsi a realizzare uno sviluppo compatibile con la salvaguardia dell'ambiente, e porsi come obiettivo un livello di "emissioni zero" in ogni area delle attività industriali e commerciali.

2. Sviluppare tecnologie per la tutela ambientale

Promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie che consentano di rendere l'economia compatibile con il rispetto dell'ambiente.

3. Promuovere iniziative spontanee

Sviluppare un programma di iniziative spontanee di miglioramento, che non si limiti al rispetto delle normative vigenti, ma che promuova attivamente iniziative sui problemi ambientali, a livello mondiale, nazionale e regionale.

4. Collaborare con la società

Costruire relazioni di cooperazione con il più ampio numero di organizzazioni e soggetti attivi nella salvaguardia dell'ambiente, compresi i *partner* commerciali, le industrie, le istituzioni e le amministrazioni locali.

Linee guida

1. Agire in modo responsabile nei confronti dell'ambiente

- Progettare ogni fase, dalla produzione, all'utilizzo, alla rottamazione, avendo sempre come obiettivo il raggiungimento di un livello di "emissioni zero".
- Progettare e sviluppare prodotti con prestazioni che garantiscano il massimo rispetto dell'ambiente.
- Progettare processi di produzione che non generino scarti.
- Attuare efficienti misure preventive.
- Promuovere iniziative che contribuiscano al miglioramento ambientale.

2. Collaborare con i partner per creare un ambiente migliore

3. Partecipare alle attività sociali

- Partecipare attivamente alle iniziative a favore dell'ambiente promosse a livello sociale.
- Contribuire alla creazione di una società attenta alla conservazione e all'utilizzo responsabile delle risorse naturali.
- Sostenere le politiche delle istituzioni in materia di tutela ambientale.
- Cooperare con le organizzazioni no-profit.

4. Promuovere una maggiore consapevolezza ambientale

Divulgare attivamente le informazioni, al fine di promuovere una maggiore sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente.

Gli indirizzi di politica ambientale sopraelencati sono declinati da TMI in obiettivi specifici comunicati alla Rete attraverso il documento di politica ambientale. La politica ambientale per la Rete viene aggiornata periodicamente dalla direzione sulla base delle strategie TMI, tenendo conto dei programmi ambientali concordati con Toyota Motor Europe.

ALLEGATO 5

LISTA IMPIANTI ED ATTREZZATURE MINIME OFFICINA CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO TOYOTA

INSEGNE

DESCRIZIONE	QUANTITA'	FORNITORE
INSEGNA PANNELLO GRANDE + INSEGNE A BANDIERA	1	Toyota Motor Italia

Verrà richiesto un contributo per i costi di installazione delle insegne che rimangono di proprietà della Toyota Motor Italia. Le insegne possono essere modificate da TMI in base ai propri Standard di immagine.

SISTEMI INFORMATICI

DESCRIZIONE	QUANTITA'	FORNITORE DMS OMOLOGATO DA TOYOTA MOTOR ITALIA	PREZZO
- Hardware (1 server installato in locale)	1	ADP o Esseitalia	Per i costi si prega di contattare direttamente i fornitori: Esseitalia S.r.l. Centro Direzionale Milano Oltre – Palazzo Giotto via Cassanese, 224 20090 Segrate (MI) Tel. 0226950535 commercial@esseitalia.it ADP Dealer Services Italia S.r.l. Via Julia, 39 35010 Vigonza (PD) Francesco Giglio Tel. 049 8284815 Fax. 049 8284806 franco.gigliok@cdk.com
- Licenze postazioni client	4		
- Servizi (Start-up struttura tabellare, formazione on-site di 1° livello, affiancamento/presidio durante l'installazione, installazione server e configurazione postazione client)	1		
- Canone annuo (Licenza d'uso, supporto help desk, manutenzione software)	1		

ATTREZZATURA SPECIFICA TOYOTA *

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
PZ432IT02050	INTELLIGENT TESTER	1	€ 5.447,00	€ 5.447,00
PZ470BT03000	TESTER BATTERIE	1	€ 745,68	€ 745,68
090113C210	CHIAVE CANDELE 16	1	€ 11,89	€ 11,89
090113C220	CHIAVE CANDELE 14	2	€ 19,84	€ 39,68
090131C551	CHIAVE INGLESE	1	€ 5,93	€ 5,93
090131C560	CHIAVE INGLESE	1	€ 7,19	€ 7,19
090137C300	CHIAVE BIESAGONALE 8	1	€ 10,78	€ 10,78
090137C310	CHIAVE BIESAGONAL 10	1	€ 10,78	€ 10,78
090171C220	CHIAVE TENDITORE 22	1	€ 15,55	€ 15,55
090611C340	ESTRATT. MODANATURE D	1	€ 10,30	€ 10,30
090911C100	TAGLIERINA	1	€ 30,07	€ 30,07
0920110000	KIT INS.VALVOLE	1	€ 89,13	€ 89,13
0920141020	INSERITORE PARAOLIO	1	€ 3,85	€ 3,85
0920200020	CILINDRO ACCESSORIO	1	€ 29,37	€ 29,37
0920516011	CHIAVE SERR.TESTATA	1	€ 14,93	€ 14,93
0921314010	FLANGIA PULEGGIA	1	€ 45,61	€ 45,61
0921354015	FLANGIA PULEGGIA ZZ	1	€ 38,15	€ 38,15
0921358014	FLANGIA PULEGG.NZ HD	1	€ 43,95	€ 43,95
0921370011	FLANGIA PULEGGIA UZ	1	€ 40,15	€ 40,15
0921600030	CAVO TENS.CINGHIA	1	€ 30,34	€ 30,34
0921642010	ESTENSIONE TENDITORE	1	€ 57,08	€ 57,08
0922230010	BATTITOIO BIELLA	1	€ 9,55	€ 9,55
0922322010	INSERITORE PARAOLIO	1	€ 14,79	€ 14,79
0922346011	INSERITORE PARAOLIO	1	€ 33,86	€ 33,86
0922400010	CHIAVE SENSORE O2	1	€ 38,70	€ 38,70
0922806501	CHIAVE FILTRO OLIO	1	€ 19,43	€ 19,43
0922807501	CHIAVE FILTRO OLIO	1	€ 19,43	€ 19,43
0922810002	CHIAVE FILTRO OLIO	1	€ 20,67	€ 20,67
0922822020	ATTREZZO	1	€ 17,14	€ 17,14
0922864010	CHIAVE FIL.GASOLIO	1	€ 24,05	€ 24,05
0922864030	CHIAVE FIL.GASOLIO	1	€ 26,26	€ 26,26
0922955010	CHIAVE A BUSSOLA 35	1	€ 28,76	€ 28,76
0924805021	STOPPER VALVOLE	1	€ 16,52	€ 16,52
0924806020	STOPPER VALVOLE	1	€ 8,86	€ 8,86
0924855040	CHIAVE VALVOLE B	1	€ 60,05	€ 60,05
0924855050	CHIAVE VALVOLE B	1	€ 60,05	€ 60,05
0924856010	CHIAVE VALVOLE D	1	€ 89,83	€ 89,83
0924864011	CHIAVE VALVOLE D	1	€ 83,61	€ 83,61
09249B1010	ADATTATORE KR	1	€ 38,12	€ 38,12
0924937010	ADATTATORE VVT	1	€ 69,79	€ 69,79
0925053011	ATTREZZO	1	€ 74,63	€ 74,63
0926821011	ESTRATTORE TUBI	1	€ 27,23	€ 27,23
0926831014	TUBO MANOMETRO EFI	1	€ 287,43	€ 287,43
0926845101	MANOMETRO EFI	1	€ 252,88	€ 252,88
0926864010	SUPPORTO INIETTORI	1	€ 57,16	€ 57,16
0927675010	PUNZONE PUNTERIE	1	€ 25,30	€ 25,30
0928000010	ATTREZZO	1	€ 16,38	€ 16,38
0928646011	ESTRATTORE POMPA IN.	1	€ 28,96	€ 28,96
0930100110	GUIDA FRIZIONE A	1	€ 28,20	€ 28,20
0930100120	GUIDA FRIZIONE C	1	€ 23,16	€ 23,16
0930100210	GUIDA FRIZIONE S	1	€ 23,85	€ 23,85
0933000021	LEVA PULEGGIA	1	€ 23,63	€ 23,63
0952124010	GRIFFA FASCETTE	1	€ 80,85	€ 80,85
0952710011	ESTRATTORE	1	€ 52,11	€ 52,11
0956432011	ADATTATORE DIFF.LE	1	€ 11,62	€ 11,62
0960760020	CHIAVE DADO MOZZO	1	€ 45,06	€ 45,06
0961020012	ESTRATTORE GIUNTO	1	€ 54,10	€ 54,10
0962800011	ESTRATTORE GIUNTO	1	€ 285,35	€ 285,35
0962810011	ESTRATTORE GIUNTO	1	€ 17,42	€ 17,42
0962862011	ESTRATTORE GIUNTO	1	€ 68,14	€ 68,14
0970330011	CHIAVE MOLLA GANASCE	1	€ 17,70	€ 17,70
0970929018	MANOMETRO FRENI	1	€ 416,63	€ 416,63
0971800011	GUIDA TENUTA GANASCE	1	€ 9,13	€ 9,13
0973000010	ESTRATTORE TUBI	1	€ 17,08	€ 17,08
0975136011	CHIAVE TUBI FRENI	1	€ 10,92	€ 10,92
0980630010	TAGLIERE PARABREZZA	1	€ 14,32	€ 14,32
0980801071	ATTREZZO	1	€ 143,03	€ 143,03
0981200010	CHIAVE VITI PORTE	1	€ 16,94	€ 16,94
0984318040	CAVETTI DIAGNOSI	1	€ 13,21	€ 13,21
0987000015	SEPARATORE TUBI A/C	1	€ 152,32	€ 152,32
0987000025	SEPARATORE TUBI A/C	1	€ 152,32	€ 152,32
0990500012	PINZA ESPANSORE	1	€ 13,62	€ 13,62

ATTREZZATURA SPECIFICA TOYOTA *				
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
0990500013	PINZA ESPANSORE	1	€ 13,62	€ 13,62
0992100011	GANCIO PER MOLLE	1	€ 20,73	€ 20,73
0995000020	ESTRATTORE CUSCINETTI	1	€ 163,06	€ 163,06
0995030012	KIT ESTRATTORI A	1	€ 576,91	€ 576,91
0995050013	KIT ESTRATTORI C	1	€ 417,32	€ 417,32
0995100650	BATTITOIO SEMIASSE	1	€ 15,09	€ 15,09
0995105010	ESTRATTORE PULEGGIA	1	€ 55,43	€ 55,43
0996010010	CHIAVE BLOCCO PULEGGIA	1	€ 210,73	€ 210,73
0996100950	ADATTATORE	1	€ 55,01	€ 55,01
0999200026	MANOMETRO DIESEL	1	€ 601,09	€ 601,09
0999200095	MANOMETRO CAMBIO AT	1	€ 509,21	€ 509,21
0999200242	MANOMETRO TURBO	1	€ 216,95	€ 216,95
1228138150	GANCIO MOTORE	1	€ 66,03	€ 66,03
9011914120	BULLONE	1	€ 6,57	€ 6,57
P912000CA1	CASSETTA PREPULL (S)	20	€ 7,30	€ 146,00
P912000CA2	CASSETTA PREPULL (L)	6	€ 13,00	€ 78,00
P912000ODL	PORTA ODL PRE-PULL	26	€ 7,20	€ 187,20
P912000RC3	ROLLER CONTAINER	2	€ 695,00	€ 1.390,00
P912200076	KIT 3 LAVAGNE	1	€ 173,50	€ 173,50
P912300030	KIT CONTROL BOARD	1	€ 2.355,00	€ 2.355,00
P912300031	KIT SCRITTE CB TSM	1	€ 120,00	€ 120,00
Totale		149		€ 17.245,01

* I prezzi sono relativi al listino attuale, potrebbero subire variazioni nel corso dei mesi.

ATTREZZATURA SPECIFICA FORNITA DA ALTRI FORNITORI**				
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
Proprio	KIT MAD - RETTIFICA DISCHI FRENI	1		
Proprio	SMART REPAIR TOWER	1		
Proprio	MACCHINA RICARICA A/C	1		
	KIT DI EMERGENZA VEICOLI IBRIDI	1		
Totale		4		

** I prezzi possono variare in funzione delle offerte dei fornitori.

ATTREZZATURA GENERICA TOYOTA ***

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	FORNITORE
-------------	-----------	--------	-----------

Accettazione passante

Ponte sollevatore a forbice da incasso a pedanina o a doppio sollevamento PORTATA 3500 KG	1		proprio
Prova gas	1		proprio
Opacimetro	1		proprio
Prova fari	1		proprio
Subtotale		- €	

Postazioni di lavoro officina

Carrello utensili completo	4		proprio
Banco di lavoro completo di pannelli porta attrezzi	4		proprio
Morsa con guide prismatiche	4		proprio
Sdraietta sottomacchina	4		proprio
Lampada al neon 24 volt con arrotolatore	4		proprio
Subtotale		- €	

Area Revisione Gruppi

Vasca lavaggio pezzi	1		proprio
Cavalletto revisione cambio	1		proprio
Cavalletto revisione motore	1		proprio
Subtotale		- €	

Area Servizio Gomme

Gonfia gomme portatile	1		proprio
Pistola gonfiagomme con manometro	1		proprio
Smontagomme a bandiera semiautomatico con disp. Gonfiatubless	1		proprio
Equilibratrice statica digitale	1		proprio
Misuratore eccentricità	1		proprio
Ponte sollevatore a forbice da incasso per assetto	1		proprio
Apparecchiatura elettronica assetto	1		proprio
Subtotale		- €	

Attrezzature elettrauto / aria condiz.

Carrello porta batteria	1		proprio
Cavo batteria mt 4,5	1		proprio
Carica batterie	1		proprio
Megaohmetro	1		proprio
Multimetro digitale	1		proprio
Saldatore a stagno elettrico	1		proprio
Spazzola pulisci morsetti	2		proprio
Subtotale		- €	

Officina - Attrezzature base

Orologio Marcatempo elettronico integrato DMS-TMI	1		proprio
Trapano a colonna con tavolo girevole e morsa, due velocità	1		proprio
Trapano elettrico a due velocità	1		proprio
Trapano ed avvitatore portatile a batteria	1		proprio
Serie punte d. 10 e d. 13	1		proprio
Serie frese coniche 3 pz.	1		proprio
Serie maschi e filiere M2 - M18	1		proprio
Mola combinata 0,5 Hp	1		proprio
Pulitore sedi valvole ad aria compressa	1		proprio
Stetoscopio 1499	1		proprio
Calibri ventesimali d'acciaio Inox	3		proprio
Comparatore d.60	1		proprio
Supporto magnetico per comparatore	1		proprio
Piano di riscontro 30X40	1		proprio
Blocchi a V	2		proprio
Micrometri 0-25	1		proprio
Micrometri 25-50	1		proprio
Micrometri 50-75	1		proprio
Calibro di profondità 1/50 CPE 30	1		proprio
Chiave dinamom. 20-100 Nm	2		proprio
Chiave dinamom. 40-200 Nm	2		proprio
Soffiante aria calda	1		proprio
Seghetto aria	1		proprio
Rivettatrice manuale	1		proprio
Rivettatrice per inserti filettati	1		proprio
Set maschi sinistri	1		proprio
Lampade portatili ricaricabili	2		proprio

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	FORNITORE
Idropulitrice a vapore	1		proprio
Aspira polvere e liquidi	1		proprio
Distributore carta in rotoli	2		proprio
Serie numeri magnetici 1 -25	1		proprio
Pressa da 15 ton. con pedale	1		proprio
Kit accessori (manometro, cacciaspine etc.)	1		proprio
Monopiede idraulico supporto cambio	1		proprio
Gru sollevamento motore	1		proprio
Cric idraulico corto 2000 Kg	1		proprio
Cric idraulico lungo 2000 Kg	1		proprio
Coppie cavalletti a cremagliera 3000 Kg	2		proprio
Carrello a tre piani tipo pesante	2		proprio
Carrello con sponda porta cambio	1		proprio
Avvitatore ad aria per gomme	4		proprio

Subtotale

- €

Elementi per Attrezzature Speciali Toyota

Espositore per Attrezzature Speciali Toyota	1		proprio
Armadio per attrezzature diagnostiche	1		proprio
Scaffale per manuali e lettere di servizio	1		proprio
Postazione diagnostica per PC e IT3	1		proprio

Subtotale

- €

Altre attrezzature ed impianti

Impianto aria compressa	1		proprio
Sistema di raccolta olio con pompe e sondino e bidoni per raccolta	1		proprio
Impianto aspirazione e depurazione gas scarico	1		proprio

Subtotale

- €

*** Sarà cura del Centro Assistenza Autorizzato avere minimo quanto indicato.

Il Centro Assistenza Autorizzato potrà ovviamente rifornirsi presso il fornitore di suo gradimento.

ATTREZZATURA DUOTEC SERVICE ******ATTREZZATURA BASE**

CODICE RICAMBIO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO
PZ498EST0000	CARRELLO ATTREZZI POLIFUNZIONALE	2	€ 1.285,12
	KIT PRESE DI PRESSIONE	1	€ 60,00
	KIT RACCORDI ARIA	1	€ 69,58
PZ497EST0000	CARRELLO RECUPERATORE OLIO	1	€ 668,50
PZ497EST0100	CARRELLO ASPIRAZIONE E IMMISSIONE LIQUIDO REFRIGERANTE	1	€ 1.545,00
PZ498EST0200	CARRELLO PORTAGOMMA (una gomma)	2	€ 255,39
TOTALE ATTREZZATURA BASE		8	€ 5.424,10

ATTREZZATURA FACOLTATIVA

CODICE RICAMBIO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO
PZ498EST0100	BRACCIO ESTENSIBILE	2	€ 202,19
PZ498EST0300	CARRELLO PORTAGOMME (due gomme)	2	€ 273,68
TOTALE ATTREZZATURA FACOLTATIVA		4	€ 951,74

**** I prezzi sono relativi al listino attuale, potrebbero subire variazioni nel corso dei mesi.

Tabella 1: Standard dimensionali Post Vendita - Sede Principale 1/2

Sono evidenziati gli Standard minimi previsti per la Sede Principale		
Capacità di servizio suggerita da TMI (si consideri la colonna inferiore al numero di Unità Veicoli da Assistere potenziali)		
UVA (Unità Veicoli da Assistere)		fino a 4000
N° di postazioni DUOTEC (1)		1
PERSONALE	Accettatori	1
	Capo officina	0,5
	Amministrativi	0,5
	Magazzinieri	0,5
	Meccanici	4,0
	Contact Advisor (2)	0,5
SUPERFICI (mq)	Magazzino (3)	80
	Officina	
	Sala di attesa	40
	Servizi per i Clienti	10
	Accettazione passante	60
	Ufficio accettatore	10
	Ufficio capo officina	
	Ufficio amministrativo	
	Posti di lavoro	150
	Revisione di gruppi	15
	Servizio pneumatici (4)	10
	Smaltimento rifiuti	10
	Area di manovra	75
	Locale tecnico	10
	Servizi e spogliatoi	10
	Totale spazi officina	400
	Totale spazi coperti	480
	Area stazionamento Duotec (1) (5)	38
Impianto lavaggio esterno (non obbligatorio)	100	
Parcheggio Clienti	50	
Parcheggio dipendenti (6)	75	
Parcheggio veicoli di cortesia	13	
Viabilità	176	
Totale spazi esterni	452	
UNITA'	Totale dipendenti	7
	N° ponti	4
	Veicoli di cortesia	1
	Posti di lavoro	5
	Posti a terra	1
	Parcheggio Clienti	4
	Parcheggio dipendenti (6)	6
	Parcheggio veicoli di cortesia	1
Infrastruttura di ricarica (Colonnina/Wallbox) 22KWh AC	1	

In caso di preparazione veicoli nuovi, montaggio accessori, ricondizionamento usato (si consideri la colonna inferiore al numero di Unità Veicoli da Assistere potenziali)

UNITA'	NUOVO	500
	Preparatori	1
	N° ponti	1
	Parcheggio dipendenti (6)	1
SUPERFICI (mq)	Posti di lavoro	30
	Area di manovra	15
	Servizi e spogliatoi	2
	Totale spazi coperti	47
	Area stazionamento	25
	Parcheggio dipendenti	13
	Viabilità	38
Totale spazi esterni	76	

- (1) Per postazione Duotec si intende l'insieme di dotazioni (ponte più attrezzature specifiche) che consentono al Centro di Assistenza Autorizzato di erogare il servizio di manutenzione rapida Toyota alla Clientela
- (2) Il Contact Advisor deve contattare da remoto e in modo proattivo lead, prospect e clienti
- (3) Nel caso il magazzino serva un'officina Dual (Toyota più Lexus), la metratura deve essere incrementata di 20 mq
- (4) In ogni Sede deve essere previsto un ponte predisposto per il Servizio pneumatici
- (5) Inclusi stazionamenti relativi all'accettazione
- (6) In proporzione al numero di impiegati

Tabella 1: Standard dimensionali minimi per la Sede Secondaria Post Vendita 2/2

PERSONALE	Accettatore/Magazziniere (1)	1
	Meccanici	2

SUPERFICI (mq)	Magazzino (2)	60
	Officina	
	Sala di attesa	20
	Servizi per i clienti	10
	Ufficio post-vendita	7
	Ufficio amministrativo	
	Posti di lavoro	60
	Revisione di gruppi	10
	Servizio pneumatici (3)	10
	Smaltimento rifiuti	5
	Area di manovra	30
	Locale tecnico	5
	Servizi e spogliatoi	10
	Totale spazi officina	167
	Totale spazi coperti	227
	Area stazionamento Duotec (4)	13
	Parcheggio clienti	25
	Parcheggio dipendenti (5)	13
Parcheggio auto di cortesia	13	
Viabilità	64	
Totale spazi esterni	128	

UNITA'	Totale dipendenti (1)	3
	N° ponti	2
	Auto di cortesia	1
	Posti di lavoro	2
	Posti a terra	
	Parcheggio clienti	2
	Parcheggio dipendenti (5)	2
	Parcheggio auto di cortesia	1
	Infrastruttura di ricarica (Colonnina/Wallbox) 22KWh AC	1

(1) La presenza di un accettatore/magazziniere è richiesta per un numero medio di servizi giornalieri pari o maggiore di 6

(2) Nel caso il magazzino serva un'officina Dual (Toyota più Lexus), la metratura deve essere incrementata di 20 mq

(3) L'equipaggiamento necessario ad erogare il servizio pneumatici include: smontagomme, equilibratrice, banco assetto e relativi accessori

(4) Inclusi stazionamenti relativi all'accettazione

(5) In proporzione al numero di impiegati

Tabella 2: Standard dimensionali Carrozzeria - Sede interna 1/2		
Sono indicati gli Standard minimi previsti per la Carrozzeria interna		
Numero di veicoli assistiti per mese		40
PERSONALE	Tecnici accessoristi	1
	Tecnici lattonieri	1
	Tecnici verniciatori	1
	Totale personale di tecnici produttivi	3
	Responsabile carrozzeria	1
Totale personale di carrozzeria		4
UNITA'	Postazioni di lavoro: Smontaggio	1
	Rimontaggio	1
	Lattoneria	1
	Banco di riscontro	1
	Preparazione e carteggiatura	2
	Cabina di verniciatura	1
	Pulizia e finitura	1
	Totale postazioni di lavoro	8
	Parcheggi: Clienti	0
	Stazionamento veicoli	8
	Veicoli di cortesia	4
	Totale posti auto	12
Veicoli cortesia disponibili		4
AREE PRODUTTIVE (mq)	Totale postazioni di lavoro per smontaggio	28
	Totale postazioni di lavoro per rimontaggio	28
	Totale postazioni di lavoro per lattoneria	28
	Totale postazioni di lavoro per pulizia e finitura	28
	Totale postazioni di lavoro per zone di preparazione	56
	Totale postazioni di lavoro per cabina di verniciatura	28
	Totale postazioni di lavoro per banco di riscontro scocche	35
	Totale spazi produttivi disponibili	231
AREE NON PRODUTTIVE (mq)	Area viabilità interna	116
	Area accettazione, preventivi e riconsegna	0
	Area gruppi termoventilanti per impianti di verniciatura	30
	Area sala miscelazione vernici	10
	Area magazzino parti smontate	20
	Area magazzino parti nuove	0
	Area magazzino rifiuti / parti inquinanti	20
	Area servizi riservata a dipendenti	0
	Area sala di attesa / uffici / servizi (1)	0
	Totale spazi non produttivi disponibili	196
TOTALE SPAZI COPERTI DISPONIBILI		427
AREE ESTERNE (mq)	Area parcheggi esterni	100
	Area parcheggi veicoli di cortesia	50
	Area viabilità esterna	75
	TOTALE SPAZI ESTERNI DISPONIBILI	225

(1) Nel caso di una Carrozzeria interna ad una delle Sedi Post Vendita, le superfici della sala di attesa e dei Servizi per i Clienti non devono intendersi duplicate e devono essere prese come riferimento quelle presenti nella Tabella degli Standard Post Vendita

Tabella 2: Standard dimensionali Carrozzeria - Sede esterna 2/2

Sono indicati gli Standard minimi previsti per la Carrozzeria esterna

Numero di veicoli assistiti per mese	40
--------------------------------------	-----------

PERSONALE	Tecnici accessoristi	1
	Tecnici lattonieri	1
	Tecnici verniciatori	1
	Totale personale di tecnici produttivi	3
	Responsabile carrozzeria	1
Totale personale di carrozzeria		4

UNITA'	Postazioni di lavoro:	Smontaggio	1
		Rimontaggio	1
		Lattoneria	1
		Banco di riscontro	1
		Preparazione e carteggiatura	2
		Cabina di verniciatura	1
		Pulizia e finitura	1
	Totale postazioni di lavoro		8
	Parcheggi:	Clienti	2
		Stazionamento veicoli	8
		Veicoli di cortesia	4
	Totale posti auto		14
Veicoli cortesia disponibili		4	

AREE PRODUTTIVE (mq)	Totale postazioni di lavoro per smontaggio	28
	Totale postazioni di lavoro per rimontaggio	28
	Totale postazioni di lavoro per lattoneria	28
	Totale postazioni di lavoro per pulizia e finitura	28
	Totale postazioni di lavoro per zone di preparazione	56
	Totale postazioni di lavoro per cabina di verniciatura	28
	Totale postazioni di lavoro per banco di riscontro scocche	35
Totale spazi produttivi disponibili		231

AREE NON PRODUTTIVE (mq)	Area viabilità interna	116
	Area accettazione, preventivi e riconsegna	28
	Area gruppi termoventilanti per impianti di verniciatura	30
	Area sala miscelazione vernici	10
	Area magazzino parti smontate	20
	Area magazzino parti nuove	10
	Area magazzino rifiuti / parti inquinanti	20
	Area servizi riservata a dipendenti	12
	Area sala di attesa / uffici / servizi (1)	25
Totale spazi non produttivi disponibili		271
TOTALE SPAZI COPERTI DISPONIBILI		502

AREE ESTERNE (mq)	Area parcheggi esterni	125
	Area parcheggi veicoli di cortesia	50
	Area viabilità esterna	88
TOTALE SPAZI ESTERNI DISPONIBILI		263