



Toyota
Professional



TOYOTA PROACE CITY

LA NOSTRA PROMESSA

Se hai bisogno di un furgone sostitutivo, di una polizza assicurativa, di assistenza stradale o di un servizio di manutenzione rapido ed efficiente, Toyota Professional è il partner perfetto per il tuo business.

La nostra gamma di servizi è realizzata per rispondere a tutte le tue esigenze professionali, darti la massima serenità e mantenere la tua attività sempre in carreggiata.



GARANZIA TOYOTA RELAX PLUS

La Garanzia Toyota Relax Plus ti offre sempre la massima serenità. Ogni veicolo Toyota nuovo o usato ha una garanzia di 3 anni, a cui si aggiunge una garanzia supplementare di 12 mesi/15.000 km per ogni tagliando fatto da noi, estendibile fino a 15 anni o 250.000 km, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima.



ASSISTENZA STRADALE

L'assistenza stradale Toyota è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia in Italia che all'estero. La copertura include l'assistenza in caso di guasto, il recupero del veicolo e il servizio traino presso il Centro Assistenza Toyota più vicino.



FINANZIAMENTI E ASSICURAZIONE

Toyota Professional offre finanziamenti e leasing personalizzati per la tua azienda, oltre a una gamma di soluzioni assicurative su misura per te.



SPEED SERVICE

Con Toyota Speed Service, il tuo veicolo tornerà su strada in metà del tempo. Due tecnici specializzati si occuperanno del tuo monovolume in qualsiasi momento, dimezzando i tempi di manutenzione senza costi aggiuntivi.



VEICOLI DI CORTESIA

Grazie a Toyota Professional Service, puoi prenotare un veicolo sostitutivo mentre il tuo è in manutenzione e scegliere tra una flotta di veicoli commerciali a tua disposizione.



Scopri di più sulla gamma Toyota Professional.



PROACE CITY



OGNI

PROFESSIONE CONTA

INDICE

| | | | |
|----|----------------|----|-----------------------------|
| 6 | Gamma | 24 | Sicurezza |
| 8 | Merci | 28 | Tipi di carrozzeria |
| 10 | Smart Cargo | 32 | Accessori |
| 12 | Motorizzazioni | 38 | Prodotti |
| 14 | Elettrico | 40 | Colori, rifiniture e cerchi |
| 16 | Tecnologia EV | 42 | Disponibilità dei modelli |
| 18 | Ufficio mobile | 44 | Specifiche |
| 20 | Tecnologia | 48 | Ambiente e serenità |
| 22 | MyToyota | | |

Sempre pronto ogni volta che ne hai bisogno, Toyota PROACE CITY è il furgone compatto, agile e intelligente che ti aiuta ogni giorno a ottenere il massimo dal tuo lavoro. Tecnologia all'avanguardia, interni modulabili, connettività totale e una straordinaria versione 100% elettrica di ultima generazione. Progettato per avere la massima manovrabilità e con un nuovo design ancora più funzionale, Toyota PROACE CITY va oltre ogni aspettativa.

DIVERSE OPZIONI, SOLUZIONI INTELLIGENTI

Compatto e versatile, Toyota PROACE CITY è il furgone perfetto per ogni tipo di lavoro. Con due diverse lunghezze tra cui scegliere, non dovrai mai scendere a compromessi perché Toyota PROACE CITY soddisfa qualsiasi esigenza. Creato per dare il meglio di sé negli ambienti cittadini, è disponibile anche in versione 100% elettrica, più sostenibile e silenziosa, per consentirti di muoverti a emissioni zero e ottimizzare i costi di gestione.

DUE STILI DI CARROZZERIA



FURGONE

DUE LUNGHEZZE



L1

4401 mm



L2

4751 mm



INTERNI SPAZIOSI

Il compagno di lavoro numero uno in città: Toyota PROACE CITY combina dimensioni compatte con una capienza straordinaria. Agile e conveniente, offre una capacità di carico e trasporto merci da leader nel settore.



SPAZIO AL TUO SERVIZIO

Toyota PROACE CITY è il furgone perfetto per la città perché, nonostante le dimensioni contenute, vanta un'eccezionale capacità di carico, che lo rende un alleato insostituibile per ogni tipo di lavoro.

Con una portata massima di una tonnellata e la possibilità di trainare fino a 1,35 tonnellate, infatti, Toyota PROACE CITY ti permette di affrontare qualsiasi sfida. Il suo volume di carico, tra i migliori della categoria, consente di trasportare comodamente due Europallet, offrendo tutto lo spazio necessario per attrezzi, merci e materiali. E dato che il tempo è denaro, il piano di carico accessibile e le portiere dall'ampia apertura ti permettono di caricare e scaricare le merci con la massima rapidità.

CARICO RAPIDO E SEMPLICE

Le portiere laterali possono essere installate da un solo lato o da entrambi.





PIÙ SPAZIO QUANDO NE HAI BISOGNO

Toyota PROACE CITY è dotato di Smart Cargo per gestire al meglio tutto ciò che la giornata lavorativa ha in serbo per te: un'ingegnosa feritoia nella paratia che serve ad ampliare ulteriormente la lunghezza e la capacità di carico ogni volta che ne hai bisogno. Progettato per offrire una flessibilità ancora più intelligente e un vantaggio competitivo a ogni attività, questa feritoia è un sistema efficace per consentirti di trasportare carichi lunghi e ingombranti.





LA MOTORIZZAZIONE CHE LAVORA INSIEME A TE

Ogni attività è unica nel suo genere. Per questo Toyota PROACE CITY è disponibile in una gamma di motorizzazioni diverse, da quella elettrica a zero emissioni a quelle con motori a benzina o diesel di ultima generazione. Alimentato da un'efficiente batteria da 50 kWh, Toyota PROACE CITY Electric offre prestazioni impeccabili e un'autonomia di guida fino a 330 km. Efficienti e affidabili per l'uso quotidiano, i motori a basse emissioni di Toyota PROACE CITY combinano eccellenti prestazioni con un eccezionale risparmio energetico.

MOTORE ELETTRICO DA 50 KWH A/T

Dimensione batteria **50 kWh**

Gamma 100% elettrica* **330 km**

Tempo di ricarica batteria **55 minuti**
(DC 100 kW)

1,2 L BENZINA 110 6 M/T

Potenza **110 CV**

Consumo di carburante* **6.5-6.7 l/100 km**

Emissioni di CO₂* **146-151 g/km**

1,5 L D-4D 100 6 M/T

Potenza **100 CV**

Consumo di carburante* **5.3-5.5 l/100 km**

Emissioni di CO₂* **138-144 g/km**

1,5 L D-4D 130 8 M/T E A/T

Potenza **130 CV**

Consumo di carburante* **5.7-5.8 l/100 km**

Emissioni di CO₂* **149-152 g/km**



ELETTRICO IN TUTTA FACILITÀ

L'autonomia in modalità elettrica ti permette di percorrere fino a 330 km tra una ricarica e l'altra, per portare la tua attività sempre più lontano. La motorizzazione elettrica riduce le emissioni e i costi di gestione, ma i vantaggi non finiscono qui. Perfetta per il traffico cittadino, la versione elettrica rende i tuoi tragitti più tranquilli e rilassanti. Con il suo indicatore del livello della batteria di facile lettura e la semplicità della ricarica a casa, al lavoro o per strada, passare all'elettrico non è mai stato così facile.

DIVERSE MODALITÀ PER UNA GUIDA INTELLIGENTE

Le tre modalità di guida ti consentono di ottimizzare Toyota PROACE CITY Electric in base alle tue esigenze. Scegli la funzione Power per un'accelerazione potente, Normal per l'utilizzo quotidiano ed Eco per la massima autonomia di guida.



SEMPRE IN MOVIMENTO

Grazie a una connettività ottimizzata, Toyota PROACE CITY Electric è pensato per offrire un'esperienza al volante priva di stress. Le stazioni di ricarica in zona sono mostrate sullo schermo, mentre le informazioni su autonomia, consumo energetico e stato della batteria sono sempre visibili sul cruscotto. Quando colleghi il cavo di ricarica al tuo furgone, un indicatore mostrerà chiaramente lo stato della batteria durante l'operazione, consentendoti di risparmiare tempo e tornare rapidamente alla guida.

RICARICA RAPIDA OVUNQUE TI TROVI

Lo schermo multimediale mostra un indicatore di controllo per l'autonomia e il livello di utilizzo della batteria per aiutarti a ottenere sempre il massimo dal tuo Toyota PROACE CITY. Sullo schermo sono mostrate anche le colonnine di ricarica pubbliche, per aiutarti a pianificare al meglio i tuoi tragitti.





IL TUO SPAZIO DI LAVORO SEMPRE CON TE

Toyota PROACE CITY mette a tua disposizione interni spaziosi e intelligenti, progettati su misura per darti tutto il comfort di cui hai bisogno, anche durante i tragitti più lunghi. A questo, si aggiunge un'ampia gamma di pratiche funzioni che renderanno il tuo lavoro ancora più facile. Scegli tra la soluzione a due o tre sedili per l'abitacolo silenzioso e climatizzato, dotato di display interamente digitale, per arrivare sempre a destinazione in totale comfort e relax.

PER MANGIARE, LAVORARE O RILASSARSI

Gli interni sono studiati per offrire la massima versatilità e includono un sedile centrale che, se ribaltato, diventa un pratico ripiano per lavorare o per fare uno spuntino durante il viaggio. Inclinabile verso il passeggero o il conducente per assoluta praticità.







CONNETTIVITÀ DIGITALE IN TUTTA FACILITÀ

L'abitacolo digitale e connesso di Toyota PROACE CITY rende ogni viaggio più facile, sicuro e piacevole, sia nei momenti di lavoro che in quelli di relax. Con un display nitido e personalizzabile, il quadro strumenti ti dà il massimo controllo in ogni situazione. Il touchscreen multimediale da 10", compatibile con Apple CarPlay™ e Android Auto™, ti permette di accedere velocemente a funzioni come mappe, chiamate in vivavoce e riproduzione di contenuti multimediali via smartphone.

Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.

CARICO E PRONTO ALL'USO

Il tuo smartphone è ormai uno strumento fondamentale per il tuo lavoro. E con le due porte USB-C e la connettività avanzata di Toyota PROACE CITY, sarà sempre carico e online.



A person is holding a smartphone with a red screen displaying the 'MyToyota' logo. The person is wearing a green jacket. The background is a blurred outdoor scene with plants and a wooden lattice fence.

App MyToyota

PIENO CONTROLLO DALLO SMARTPHONE

Grazie all'App MyToyota, sei sempre connesso con il tuo Toyota PROACE CITY anche quando non sei al volante. Potrai infatti aprire e chiudere le portiere ovunque tu sia e in massima sicurezza, oppure controllare da remoto il climatizzatore per rinfrescare o riscaldare l'abitacolo prima di un viaggio. Per questo e molto altro, l'App MyToyota* è sempre a portata di smartphone.

CONTROLLO DA REMOTO

Sempre accessibile dal tuo telefono, MyToyota ti consente di controllare quando vuoi lo stato del tuo veicolo e di aprire e chiudere le portiere direttamente dall'App.

* I tragitti quotidiani saranno ancora più semplici grazie ai vantaggi dei servizi connessi Toyota, che abbiamo in programma di introdurre a breve su tutti i nostri veicoli commerciali.

L'utilizzo di tale sistema deve avvenire nel rispetto della normativa applicabile che potrebbe limitare lo stesso e comunque solo ove il veicolo si trovi in luoghi non accessibili al pubblico. Quando si utilizzano i Servizi Connessi da remoto è necessario:

- Assicurarsi che il veicolo sia perfettamente immobile, verificando anche la sicurezza dell'area circostante e l'assenza di persone o animali all'interno del veicolo stesso;
- Non azionare il sistema se il cofano è aperto o quando il veicolo è parcheggiato in uno spazio chiuso privo di ventilazione;
- Utilizzare questo servizio solo quando necessario.

Toyota invita a essere rispettosi dell'ambiente e a minimizzare l'inquinamento acustico o dell'aria.

Sistemi di sicurezza Toyota CON TE PER UNA GUIDA PIÙ SICURA

La famiglia di furgoni Toyota PROACE CITY è dotata dell'ultima generazione di tecnologie per la sicurezza Toyota Safety Sense* per darti sempre il massimo della protezione. In questo modo, puoi viaggiare in tutta tranquillità sapendo di essere sempre in buone mani.

*I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense sono progettati per cercare di assistere il guidatore in talune situazioni di potenziale pericolo e non coprono tutte le variabili che possono intervenire in occasione della guida. La loro operatività e/o il loro funzionamento possono essere difatti influenzati da fattori esterni, anche atmosferici. Per tale motivo vi invitiamo a leggere attentamente le indicazioni contenute nell'apposito Libretto di Istruzioni. I predetti sistemi non sono in grado di evitare i rischi di incidente né di sostituirsi al conducente ed è necessario che quest'ultimo mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. Dovete pertanto guidare la vostra Toyota prestando la dovuta massima attenzione perché Toyota Safety Sense potrà aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi gli artefici principali della vostra sicurezza e di chi vi sta intorno.

MANTENIMENTO ATTIVO DELLA CORSIA (LDA)


Tramite l'utilizzo di una telecamera che rileva la segnaletica orizzontale, il sistema avvisa il conducente con segnali acustici e visivi se il veicolo inizia a deviare dalla corsia di marcia senza che siano azionati gli indicatori di direzione. Il controllo dello sterzo esercita una delicata correzione in caso di deviazione involontaria dalla traiettoria.

SISTEMA DI PRE-COLLISIONE (PCS)

Il sistema di pre-collisione di Toyota Safety Sense impiega una telecamera e un sensore laser per monitorare la presenza di veicoli, pedoni e ciclisti davanti a sé. Quando rileva una potenziale collisione, avvisa il guidatore tramite segnali acustici e visivi e attiva l'assistenza alla frenata. Se il conducente non riesce a intervenire in tempo, i freni si attivano automaticamente per ridurre la probabilità e la gravità di un impatto.

RICONOSCIMENTO SEGNALETICA STRADALE (RSA)

L'assistenza alla segnaletica stradale monitora i cartelli e riporta sul quadro strumenti dell'abitacolo le informazioni relative al limite di velocità o ad eventuali restrizioni al sorpasso. Il sistema, inoltre, attiva delle notifiche visive se il conducente non rispetta le indicazioni dei segnali stradali.





ASSISTENZA INTELLIGENTE AL CONDUCENTE

Il tuo furgone deve lavorare a ritmi intensi, proprio come fai tu. Ma se è un veicolo Toyota, deve essere anche in grado di tenerti sempre al sicuro.

AVVISO DI RILEVAMENTO DELLA STANCHEZZA (DAA)

Questa funzione monitora sia la posizione del veicolo nella corsia che le sterzate del conducente, al fine di rilevare le oscillazioni che tendono a verificarsi quando la sua concentrazione diminuisce, ad esempio a causa di sonnolenza o distrazioni. In questi casi, il conducente viene allertato prima che il veicolo inizi a deviare dalla carreggiata.



ACTIVE

- Toyota Safety Sense
- Radio con display touchscreen monocromatico da 5"
- Ruota di scorta
- Paratia lamierata
- Fari anteriori ecoLED
- Cerchi in acciaio da 15"

COMFORT

(IN PIÙ RISPETTO ALLA ACTIVE):

- Radio con display touchscreen a colori da 10"
- Sedile passeggero a due posti con Smart Cargo
- Paratia vetrata
- Fari fendinebbia
- Cerchi in acciaio con copriuota da 16"
- Retrocamera




Configura il tuo Toyota PROACE CITY.

FURGONE




OPZIONI PROACE CITY FURGONE

Disponibile con lunghezza del passo L1 e L2



2 SEDILI



3 SEDILI

Accessori Toyota SU MISURA PER LA TUA ATTIVITÀ

La gamma di accessori originali Toyota offre il massimo della flessibilità per qualsiasi tipo di attività e per ogni modello di PROACE CITY. Personalizza ogni elemento del tuo monovolume, scegliendo tra diverse capacità di carico e pratici accessori. Progettati secondo gli stessi standard qualitativi dei nostri veicoli, gli accessori originali Toyota rendono la tua giornata lavorativa più facile, efficiente e produttiva.

Visita il sito web del concessionario Toyota per scoprire la gamma completa di accessori.



Kit per tetto

Piattaforma in alluminio per il tetto, L1

Questa struttura è progettata per avere massima resistenza e durata e permette di trasportare diversi tipi di carichi, posizionandoli comodamente sul tettuccio.

Copertura per condotti Thule

La copertura per condotti permette di trasportare i tubi nel modo più efficiente e sicuro. Realizzata in alluminio, è dotata di doppia apertura per caricare e scaricare facilmente i tubi.

Kit pannelli

I pannelli interni di Toyota PROACE CITY sono disponibili in legno base, legno verniciato o plastica di alta qualità e aiutano a rendere l'ambiente di lavoro più sicuro anche all'interno del suo ampio spazio di carico. I pannelli proteggono l'area di carico dai danni dovuti ai movimenti degli oggetti trasportati.

Scelte pratiche

Con gli accessori Toyota puoi personalizzare il tuo PROACE CITY come vuoi. Sono disponibili optional per il trasporto, per la protezione e la sicurezza per soddisfare un ampio ventaglio di esigenze aziendali.

Gancio di traino flangiato

Il gancio di traino multiplo flangiato permette di trainare i carichi in tutta sicurezza ed è ideale per piccole barche, camper o roulotte. È progettato appositamente per il tuo veicolo ed è trattato con un resistente prodotto anticorrosione che ne protegge la superficie. Un kit di cablaggio dedicato è disponibile separatamente.

Smart duo Security Door locks

Kit composto da 2 o 3 serrature Smart Security Door Lock (a seconda di PROACE a 1 o 2 porte scorrevoli) che possono essere sbloccate se il Cliente lo desidera. La prima serratura deve essere installata sulla porta posteriore a battente del PROACE Van; la seconda e la terza serratura devono essere installate sulle porte laterali scorrevoli (1 o 2). Le serrature a conchiglia in acciaio ultraresistente includono un cavo per l'apertura di emergenza direttamente all'interno.

Battitacco in alluminio

I battitacco in alluminio aggiungono un dettaglio di stile all'abitacolo del tuo veicolo, proteggendo allo stesso tempo la vernice della portiera.



Prodotti Toyota

EQUIPAGGIAMENTI

FIRMATI

Vivi al 100% la tua passione per Toyota con la nostra gamma di abbigliamento ed equipaggiamenti Professional firmati. Felpe con cappuccio, giacche sportive, borse trendy e custodie per computer portatili. Mostra il tuo feeling per il nostro marchio ovunque ti trovi. Stile Toyota, qualità Toyota e attenzione per l'ambiente Toyota: i prodotti della nostra linea sono come le nostre auto. Per questo sono realizzati in materiali ecosostenibili, tra cui plastica PET riciclata. Prodotti Toyota Professional: creati dagli appassionati, per gli appassionati.

1. Metro a nastro da 5 m

Uno strumento essenziale per qualsiasi lavoro: il metro a nastro da 5 m è dotato di rivestimento antiscivolo in gomma nera per un facile utilizzo.

2. Gilet Toyota Professional

Caldo e pratico, il nostro gilet trapuntato è dotato di un pratico cappuccio regolabile, di un taschino interno e di tasche con zip.

3. Thermos Isotherm

Con il suo robusto coperchio a vite e il rivestimento resistente alle impronte digitali, questo thermos da 750 ml mantiene le bevande calde per 12 ore e fredde per 48 ore.

4. Ombrello Toyota Professional

Riparati dalla pioggia con questo accessorio robusto ma leggero, perfetto per le condizioni meteo più avverse.

5. Felpa con cappuccio Toyota Professional

Una felpa comoda e sofisticata, ideale da indossare ogni giorno, con maniche e polsini con orlo per una vestibilità perfetta.

6. Custodia per computer portatile da 16"

Tieni al sicuro e all'asciutto il tuo portatile con la nostra custodia in PET riciclato con rivestimento in pile e zip impermeabile.

7. Portautensili da cintura

Con due robusti anelli resistenti agli strappi, questo portautensili rinforzato in cordura si attacca alla cintura ed è dotato di diversi comodi scomparti per attrezzi e altri oggetti essenziali.

8. Giacca antipioggia o giacca motorsport

Calda, resistente alle intemperie ed elegante, questa giacca tecnica leggera è perfetta sia per il lavoro che per il tempo libero.

9. Polo Toyota Professional

Dai una marcia in più al tuo outfit da lavoro con questa polo con sottocollo grigio, maniche con risvolti, abbottonatura a due asole e loghi a contrasto.

10. Borsa termica

Impermeabile, versatile e facile da pulire, questa borsa è progettata per attaccarsi al retro del sedile.





COMPLETA
IL LAVORO
CON STILE

Gamma di colori PROACE CITY

EPR White Solid

KCA Grey Met*

KTV Black Met*



1



2

3

1. Tessuto grigio scuro

Di serie su tutte le versioni







2. Cerchi in acciaio da 15"

Di serie su Furgone Active

3. Cerchi in acciaio da 16" con copri ruota

Di serie su Furgone Comfort

TROVA IL FURGONE CHE FA PER TE

| | FURGONE Lunghezza L1 | Lunghezza L2 |
|--|---|---|
| LUNGHEZZA |  4401 mm |  4751 mm |
| CARICO UTILE | fino a 650 kg**  | fino a 1000 kg**  |
| 2-3 SEDILI (Capacità di carico e lunghezza della cabina) | 3.3m ^{3*}  1817 mm [§] | 3.9m ^{3*}  2167 mm [§] |

* Con Smart Cargo + 0.5m³.

** Può variare a seconda delle versioni.

§ Con Smart Cargo + 1273 mm.

PROACE CITY

SCHEDA TECNICA

| TRAZIONE | | | | | | | | |
|--|---------------|------|------|-------------|------|-------|------|------|
| FWD - trazione anteriore | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PORTATE | | | | | | | | |
| Fino a 650 kg | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| Fino a 1000 kg | - | - | - | ○ | ● | ● | ● | ● |
| DIMENSIONI | | | | | | | | |
| Lunghezza (mm) | 4.401 | | | | | 4.751 | | |
| Larghezza (mm) | 1.848 | | | | | | | |
| Altezza max (mm) | 1.825 | | | | | 1.820 | | |
| Passo (mm) | 2.785 | | | | | 2.975 | | |
| Carreggiata ant (mm) | 1.548 | | | | | 1.553 | | |
| Carreggiata post (mm) | 1.568 | | | | | 1.549 | | |
| Sbalzo anteriore (mm) | 890 | | | | | | | |
| Sbalzo posteriore (mm) | 726 | | | | | 886 | | |
| Capacità serbatoio carb. (litri) | 53 | | | | | | | |
| Numero posti | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DIMENSIONI DI CARICO | | | | | | | | |
| Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ senza Smart Cargo (mm) | 1.817 | | | | | 2.167 | | |
| Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ con Smart Cargo ⁽³⁾ (mm) | 3.090 | | | | | 3.440 | | |
| Volume di carico senza Smart Cargo (m³) | 3,3 | | | | | 3,9 | | |
| Volume di carico con Smart Cargo (m³) | 3,8 | | | | | 4,4 | | |
| Numero di Euro pallets | 2 | | | | | | | |
| Larghezza massima interna (mm) (Porta doppia) | 1.630 (1.527) | | | | | | | |
| Larghezza massima interna tra i passaruota (mm) | 1.229 | | | | | | | |
| Altezza massima interna (mm) | 1.200 | | | | | | | |
| Larghezza massima porta scorrevole laterale (mm) | 675 | | | | | | | |
| Altezza massima porta scorrevole laterale (mm) | 1.072 | | | | | | | |
| Larghezza massima porta posteriore (mm) | 1.241 | | | | | | | |
| Altezza massima apertura porta posteriore (mm) | 1.196 | | | | | | | |
| MASSE | | | | | | | | |
| Massa max ammissibile (kg) (opt 1000kg) | 1940 | 2020 | 1960 | 2040 (2390) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Massa in ordine di marcia (kg) (opt 1000kg) | 1404 | 1446 | 1405 | 1468 (1483) | 1493 | 1539 | 1544 | 1548 |
| Massa a vuoto(kg) (opt 1000kg) | 1329 | 1371 | 1330 | 1393 (1408) | 1418 | 1464 | 1469 | 1473 |
| Portata utile (kg) (opt 1000kg) | 536 | 574 | 555 | 572 (907) | 907 | 861 | 856 | 852 |

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo - Non disponibile

PROACE CITY

SCHEDA TECNICA

MOTORE TERMICO

| | L1 | | L1 | | | L2 | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1.2B 110CV MT | 1.5D 100CV MT | 1.2B 110CV MT | 1.5D 100CV MT | 1.5D 130CV AT | 1.5D 100CV MT | 1.5D 130CV MT | 1.5D 130CV AT |
| | ACTIVE | | COMFORT | | | | | |
| N° cilindri/disposizione | 3 / in linea | 4 / in linea | 3 / in linea | 4 / in linea | 4 / in linea | 4 / in linea | 4 / in linea | 4 / in linea |
| Meccanismo valvole | 12-V DOHC | 16-V DOHC | 12-V DOHC | 16-V DOHC | 16-V DOHC | 16-V DOHC | 16-V DOHC | 16-V DOHC |
| Cilindrata (cc) | 1199 | 1499 | 1199 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Alésaggio x corsa (mm) | 75 x 90.5 mm | 75 x 84.8 mm | 75 x 90.5 mm | 75 x 84.8 mm | 75 x 84.8 mm | 75 x 84.8 mm | 75 x 84.8 mm | 75 x 84.8 mm |
| Potenza max kW (CV) @giri/min | 81 (110) @5500 | 75 (102) @3750 | 81 (110) @5500 | 75 (102) @3750 | 96 (130) @3750 | 75 (102) @3750 | 96 (130) @3750 | 96 (130) @3750 |
| Coppia max @ giri/min (Nm) | 205 @1750 | 250 @1750 | 205 @1750 | 250 @1750 | 300 @1750 | 250 @1750 | 300 @1750 | 300 @1750 |
| Classe di Emissione | EURO 6E | | | | | | | |
| Potenza fiscale (cv) | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

TRAZIONE - DETTAGLI TECNICI

| Schema di trazione | Anteriore | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|-------------|------|------|------|------|
| Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico frenato | 1200 | 1350 | 1200 | 1350 (1000) | 1000 | 1030 | 1030 | 1000 |
| Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico non frenato | 700 | 710 | 690 | 730 | 720 | 750 | 750 | 750 |

TRASMISSIONE

| | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|
| Cambio | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Automatico | Manuale | Manuale | Automatico |
|--------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|

SOSPENSIONI

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Anteriori | Pseudo Mac Pherson | | | | | | | |
| Posteriori | Assale torcente | | | | | | | |

STERZO

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|------|--|--|
| Servosterzo | Elettrico | | | | | | | |
| Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) | 10,8 | | | | | 11,4 | | |
| Diametro di sterzata tra muri (m) | 11,3 | | | | | 11,9 | | |

PRESTAZIONI**

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Velocità max (km/h) | 173 | 166 | 173 | 166 | 184 | 166 | 181 | 184 |
| Accelerazione 0-100 Km/h (sec) | n/d | | | | | | | |

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione)

| | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Combinato (l/100 km) | 6,5-6,7 | 5,3-5,4 | 6,5-6,7 | 5,3-5,4 | 5,7 | 5,5 | 5,8 | 5,8 |
| Emissioni CO ₂ - Combinato (g/km) | 146-151 | 138-142 | 146-151 | 138-142 | 149-150 | 143-144 | 151-152 | 151-152 |
| Emissioni NOx - Combinato (g/km) | 0,009 | 0,073 | 0,009 | 0,073 | 0,074 | 0,073 | 0,042 | 0,074 |

EMISSIONI ACUSTICHE

| | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Livello sonoro a veicolo fermo dB(A) | 76 | 74 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A) | 69 | 68 | 69 | 68 | 69 | 68 | 68 | 69 |

FRENI

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Anteriori | Dischi autoventilati | | | | | | | |
| Posteriori | Dischi pieni | | | | | | | |

PROACE CITY

SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO

MOTORIZZAZIONI

| | L1 | | L1 | | | L2 | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1.2B 110CV MT | 1.5D 100CV MT | 1.2B 110CV MT | 1.5D 100CV MT | 1.5D 130CV AT | 1.5D 100CV MT | 1.5D 130CV MT | 1.5D 130CV AT |
| 1.2 BENZINA | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| 1.5 DIESEL | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |

SICUREZZA

TOYOTA SAFETY SENSE

Sistema avanzato di pre-collisione con frenata d'emergenza (AEBS)
Avviso di cambio corsia con controllo dello sterzo (LDA con SC)
Avviso di rilevamento della stanchezza (DAA)
Sistema di mantenimento attivo della corsia (LTA)
Cruise Control con Limitatore di velocità
Riconoscimento segnaletica stradale (RSA)
Abbaglianti automatici (AHB)

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza alla frenata (BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag SRS (frontali, laterali, lato conducente e passeggero) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla partenza in salita (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avvisatore acustico cinture di sicurezza | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiamata di emergenza E-call | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore e limitatore di forza | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo elettronico della stabilità (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freno di stazionamento manuale | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Freno di stazionamento elettrico (EPB) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sensore pioggia | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sensore crepuscolare | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di monitoraggio indiretto pressione pneumatici (iTPWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di ritenuta ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

COMFORT

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climatizzatore manuale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Comandi multifunzione al volante | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata con radiocomando | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti monocromatico | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Radio con display touchscreen monocromatico da 5" | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| - DAB | | | | | | | | |
| - Bluetooth® | | | | | | | | |
| - 2 Prese USB | | | | | | | | |
| - 4 altoparlanti | | | | | | | | |

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo - Non disponibile


PROACE CITY

SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO

| | L1 | | L1 | | | L2 | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1.2B 110CV MT | 1.5D 100CV MT | 1.2B 110CV MT | 1.5D 100CV MT | 1.5D 130CV AT | 1.5D 100CV MT | 1.5D 130CV MT | 1.5D 130CV AT |
| | ACTIVE | | COMFORT | | | | | |
| Radio con display touchscreen a colori da 10" - DAB - Bluetooth® - 2 Prese USB - 4 altoparlanti - Wireless mirror link - Riconoscimento vocale via smartphone | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ruota di scorta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| INTERNI | | | | | | | | |
| Alzacristalli elettrici anteriori standard | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Alzacristalli elettrici anteriori con funzione automatica | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paratia lamierata | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Paratia vetrata | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sedile del passeggero pieghevole | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sedile passeggero singolo | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Sedile passeggero a due posti con Smart Cargo | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sedile conducente con bracciolo, regolabile in altezza e con supporto lombare | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sedili in tessuto grigio standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tavolino a scomparsa nel sedile centrale | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tergicristalli manuali | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Tergicristalli automatici | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vano portaoggetti aperto lato passeggero e chiuso lato conducente | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Volante regolabile in altezza e in profondità | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESTERNI | | | | | | | | |
| Cerchi in acciaio da 15" e pneumatici 195/65 R15 91H | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Cerchi in acciaio con copriruota da 16" e con pneumatici 205/60 R16 96H XL | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari anteriori ecoLED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari fendinebbia | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Retrovisori esterni e maniglie con rivestimento nero | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Retrovisori esterni riscaldati manuali | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Retrovisori esterni riscaldati ripiegabili elettricamente | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Porta laterale destra scorrevole | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paraurti anteriore e posteriore - neri | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Porte posteriori a pannello 60/40 apertura 180° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sensori di parcheggio posteriori | ● | ● | - | - | - | - | - | - |

| | L1 | | L1 | | | L2 | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1.2B 110CV MT | 1.5D 100CV MT | 1.2B 110CV MT | 1.5D 100CV MT | 1.5D 130CV AT | 1.5D 100CV MT | 1.5D 130CV MT | 1.5D 130CV AT |
| | ACTIVE | | COMFORT | | | | | |
| Sensori di parcheggio posteriori con retrocamera | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vernice Monotone | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GARANZIA | | | | | | | | |
| Garanzia 3 anni o 100.000 km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni o 250.000 km ¹ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OPTIONAL | | | | | | | | |
| Doppia Porta: Porta scorrevole lato destro e sinistro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1000 kg Portata maggiorata fino a 1000 kg | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| COLORI | | | | | | | | |
| White Solid (EPR) - Sol. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Black (KTV) - Met. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Silver Met (KCA) - Met. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo - Non disponibile



Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative.

¹ La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax Plus, consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi. La garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.

² Misurata a filo pianale.

³ Smart Cargo disponibile solo su versioni Comfort. Lunghezza massima valida solo per carichi che possono attraversare la feritoia ricavata nella paratia. Resta fermo l'obbligo di assicurare correttamente il carico trasportato.

PROACE CITY ELECTRIC

SCHEDA TECNICA

| | L1 | L2 | L1 | L2 |
|--|---------------|--------|---------|--------|
| | 50 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 50 kWh |
| | ACTIVE | | COMFORT | |
| TRAZIONE | | | | |
| FWD - trazione anteriore | ● | ● | ● | ● |
| PORTATA | | | | |
| Fino a 800 kg | ● | ● | ● | ● |
| DIMENSIONI | | | | |
| Lunghezza (mm) | 4.401 | 4.751 | 4.401 | 4.751 |
| Larghezza (mm) | 1.848 | | | |
| Altezza max (mm) | 1.825 | 1.820 | 1.825 | 1.820 |
| Passo (mm) | 2.785 | 2.975 | 2.785 | 2.975 |
| Carreggiata ant (mm) | 1.548 | 1.553 | 1.548 | 1.553 |
| Carreggiata post (mm) | 1.568 | 1.549 | 1.549 | 1.549 |
| Sbalzo anteriore (mm) | 890 | | | |
| Sbalzo posteriore (mm) | 726 | 886 | 726 | 886 |
| Numero posti | 2 | 2 | 3 | 3 |
| DIMENSIONI DI CARICO | | | | |
| Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ senza Smart Cargo (mm) | 1.817 | 2.167 | 1.817 | 2.167 |
| Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ con Smart Cargo ⁽³⁾ (mm) | 3.090 | 3.440 | 3.090 | 3.440 |
| Volume di carico senza Smart Cargo (m³) | 3,3 | 3,9 | 3,3 | 3,9 |
| Volume di carico con Smart Cargo (m³) | 3,8 | 4,4 | 3,8 | 4,4 |
| Numero di Euro pallets | 2 | | | |
| Larghezza massima interna (mm) (Porta doppia) | 1.630 (1.527) | | | |
| Larghezza massima interna tra i passaruota (mm) | 1.229 | | | |
| Altezza massima interna (mm) | 1.200 | | | |
| Larghezza massima porta scorrevole laterale (mm) | 675 | | | |
| Altezza massima porta scorrevole laterale (mm) | 1.072 | | | |
| Larghezza massima porta posteriore (mm) | 1.241 | | | |
| Altezza massima apertura porta posteriore (mm) | 1.196 | | | |
| MASSE | | | | |
| Massa max ammissibile (kg) | 2455 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Massa in ordine di marcia (kg) | 1749 | 1816 | 1766 | 1834 |
| Massa a vuoto (kg) | 1674 | 1741 | 1691 | 1759 |
| Portata utile (kg) | 706 | 634 | 684 | 616 |
| MOTORE | | | | |
| Tipo | 2WZ-EV | | | |
| Potenza max kW (CV) @giri/min | 100 (136) | | | |

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo - Non disponibile

| | L1 | L2 | L1 | L2 |
|---|----------------------|-----------|-------------|-------------|
| | 50 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 50 kWh |
| | ACTIVE | | COMFORT | |
| Coppia max @ giri/min (Nm) | 260 @3674 | | | |
| Autonomia (km) (porta doppia) | 337 (335) | 333 (330) | 338 (335) | 333 (331) |
| BATTERIA DI TRAZIONE | | | | |
| Capacità della batteria (kWh) | 50 | | | |
| On Board Charger AC (Modo 2) (kW) | 11 | | | |
| Cavo di Ricarica Modo2 (Mennekes) | 8A 220V | | | |
| Cavo di Ricarica Modo3 (Mennekes) | 32A 220V | | | |
| Ricarica Rapida DC (Modo 4) (kW) | 100 | | | |
| TRAZIONE - DETTAGLI TECNICI | | | | |
| Schema di trazione | Anteriore | | | |
| Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico frenato | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico non frenato | 750 | 750 | 750 | 750 |
| TRASMISSIONE | | | | |
| Cambio | Automatico | | | |
| SOSPENSIONI | | | | |
| Anteriori | Pseudo Mac Pherson | | | |
| Posteriori | Assale torcente | | | |
| STERZO | | | | |
| Servosterzo | Elettrico | | | |
| Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) | 10,8 | 11,4 | 10,8 | 11,4 |
| Diametro di sterzata tra muri (m) | 11,3 | 11,9 | 11,3 | 11,9 |
| PRESTAZIONI | | | | |
| Velocità max (km/h) | 135 | | | |
| Accelerazione 0-100 Km/h (sec) | n/d | | | |
| CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione) | | | | |
| Combinato (kWh/100 km) (porta doppia) | 18,5 (18,7) | 18,8 (19) | 18,5 (18,6) | 18,8 (18,9) |
| Emissioni CO2 - Combinato (Wh/km) | - | - | - | - |
| Emissioni NOx - Combinato (g/km) | - | - | - | - |
| EMISSIONI ACUSTICHE | | | | |
| Livello sonoro a veicolo fermo dB(A) | - | - | - | - |
| Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| FRENI | | | | |
| Anteriori | Dischi autoventilati | | | |
| Posteriori | Dischi pieni | | | |

PROACE CITY ELECTRIC

SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO

MOTORIZZAZIONI

50 KWH ELETTRICA

SICUREZZA

Avviso del superamento di corsia con controllo dello sterzo

ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza alla frenata (BA)

Airbag SRS (frontali, laterali, lato conducente e passeggero)

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Avvisatore acustico cinture di sicurezza

Chiamata di emergenza E-call

Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore e limitatore di forza

Controllo elettronico della stabilità (ESC)

Cruise Control con Limitatore di velocità

Freno di stazionamento elettrico (EPB)

Riconoscimento segnaletica stradale (RSA)

Rilevatore di stanchezza acustico e visivo

Sensore pioggia

Sensore crepuscolare con fari abbaglianti automatici

Sistema di monitoraggio indiretto pressione pneumatici (iTPWS)

Sistema di ritenuta ISOFIX

Sistema avanzato di pre-collisione con frenata d'emergenza (AEBS)

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio

COMFORT

Cavo per presa schuko Mode 2 (8A)

Cavo Mennekes per ricarica veloce Mode 3 (32A)

Climatizzatore manuale

Comandi multifunzione al volante

Chiusura centralizzata con radiocomando

Quadro strumenti monocromatico

Radio con display touchscreen monocromatico da 5"

- DAB

- Bluetooth®

- 2 Prese USB

- 4 altoparlanti

[illegible]

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo - Non disponibile

| | L1 | L2 | L1 | L2 |
|---|--------|--------|---------|--------|
| | 50 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 50 kWh |
| | ACTIVE | | COMFORT | |
| Radio con display touchscreen a colori da 10" | | | | |
| - DAB | | | | |
| - Bluetooth® | | | | |
| - 2 Prese USB | | | | |
| - 4 altoparlanti | | | | |
| - Wireless mirror link | | | | |
| - Riconoscimento vocale via smartphone | | | | |
| Ruota di scorta | ● | ● | ● | ● |
| INTERNI | | | | |
| Alzacristalli elettrici anteriori standard | ● | ● | - | - |
| Alzacristalli elettrici anteriori con funzione automatica | - | - | ● | ● |
| Paratia lamierata | ● | ● | - | - |
| Paratia vetrata | - | - | ● | ● |
| Sedile del passeggero pieghevole | ● | ● | ● | ● |
| Sedile passeggero singolo | ● | ● | - | - |
| Sedile passeggero a due posti con Smart Cargo | - | - | ● | ● |
| Sedile conducente con bracciolo, regolabile in altezza e con supporto lombare | ● | ● | ● | ● |
| Sedili in tessuto grigio standard | ● | ● | ● | ● |
| Tavolino a scomparsa nel sedile centrale | - | - | ● | ● |
| Tergicristalli manuali | ● | ● | - | - |
| Tergicristalli automatici | - | - | ● | ● |
| Vano portaoggetti aperto lato passeggero e chiuso lato conducente | ● | ● | ● | ● |
| Volante regolabile in altezza e in profondità | ● | ● | ● | ● |
| ESTERNI | | | | |
| Cerchi in acciaio da 16" e pneumatici 215/65 R16 102H XL | ● | ● | - | - |
| Cerchi in acciaio con copriuota da 16" e pneumatici 215/65 R16 102H XL | - | - | ● | ● |
| Fari anteriori ecoLED | ● | ● | ● | ● |
| Fari fendinebbia | - | - | ● | ● |
| OBC (On board Charger) AC 11 kW Trifase | ● | ● | ● | ● |
| Retrovisori esterni e maniglie con rivestimento nero | ● | ● | ● | ● |
| Retrovisori esterni riscaldati manuali | ● | ● | - | - |
| Retrovisori esterni riscaldati ripiegabili elettricamente | - | - | ● | ● |
| Porta laterale destra scorrevole | ● | ● | ● | ● |
| Paraurti anteriore e posteriore - neri | ● | ● | ● | ● |

PROACE CITY ELECTRIC

SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO

| | L1 | | L1 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1.2B 110CV MT | 1.5D 100CV MT | 1.2B 110CV MT | 1.5D 100CV MT |
| | ACTIVE | | COMFORT | |
| Porte posteriori a pannello 60/40 apertura 180° | ● | ● | ● | ● |
| Sensori di parcheggio posteriori | ● | ● | - | - |
| Sensori di parcheggio posteriori con retrocamera | - | - | ● | ● |
| Vernice Monotone | ● | ● | ● | ● |
| GARANZIA | | | | |
| Garanzia 3 anni o 100.000 km | ● | ● | ● | ● |
| Garanzia 8 anni o 160.000 km sulla batteria elettrica di trazione | ● | ● | ● | ● |
| Garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni o 250.000 km ¹ | ● | ● | ● | ● |
| OPTIONAL | | | | |
| Doppia Porta: Porta scorrevole lato destro e sinistro | ● | ● | ● | ● |
| COLORI | | | | |
| White Solid (EPR) - Sol. | ● | ● | ● | ● |
| Black (KTV) - Met. | ● | ● | ● | ● |
| Silver Met (KCA) - Met. | ● | ● | ● | ● |

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo - Non disponibile

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative.

¹ La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax Plus, consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi. La garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.

² Misurata a filo pianale.

³ Smart Cargo disponibile solo su versioni Comfort. Lunghezza massima valida solo per carichi che possono attraversare la feritoia ricavata nella paratia. Resta fermo l'obbligo di assicurare correttamente il carico trasportato.



Toyota Environmental Challenge 2050

IL NOSTRO IMPEGNO



Noi di Toyota ci impegniamo ogni giorno per generare un impatto positivo sulla società, sugli individui e sull'ambiente che ci circonda. Per raggiungere questo obiettivo, ci siamo posti sei sfide da completare entro il 2050, che vanno dalla riduzione del consumo di acqua allo sviluppo di veicoli con emissioni di CO₂ ridotte o pari a zero. Tutte misure che ci apriranno la strada verso un futuro più luminoso.



1. NUOVI VEICOLI A EMISSIONI ZERO

Entro il 2050, vogliamo ridurre le emissioni di CO₂ dei nostri veicoli del 90% rispetto ai livelli del 2010. Per riuscirci, promuoveremo lo sviluppo di vetture di nuova generazione con emissioni di CO₂ ridotte o pari a zero e faremo tutto il possibile per incrementarne la diffusione.



3. PRODUZIONE A EMISSIONI ZERO

Per ridurre le emissioni di CO₂ presso i nostri impianti di produzione, utilizziamo tecnologie sempre più innovative e promuoviamo il passaggio a fonti di energia alternative. Il nostro impegno è quello di rendere gli stabilimenti più efficienti dal punto di vista energetico, adottando fonti di energia rinnovabili, come il sole e il vento, o a basse emissioni, come l'idrogeno.



5. REALIZZARE SISTEMI E SOCIETÀ BASATI SUL RICICLO

Lavoriamo alla sfida del riciclo delle risorse ormai da 40 anni, con il risultato che ogni Toyota PROACE CITY è ora riutilizzabile e recuperabile al 95%. Inoltre, offriamo soluzioni innovative per dare nuova vita al tuo veicolo quando arriva alla "fine della strada".



2. CICLO DI VITA A EMISSIONI ZERO

Lavoriamo per creare design più eco-compatibili che utilizzino meno parti e materie prime a basse emissioni di carbonio, per garantire il minor impatto ambientale possibile in tutto il ciclo di vita del veicolo*.



4. MINIMIZZARE E OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DI ACQUA

Per ridurre al minimo l'utilizzo di acqua, abbiamo iniziato a raccogliere l'acqua piovana presso i nostri stabilimenti di produzione. Abbiamo anche sviluppato dei metodi di purificazione, in modo che l'acqua che utilizziamo possa essere riutilizzata o reimpressa in sicurezza nella rete idrica locale.



6. REALIZZARE UNA SOCIETÀ FUTURA IN ARMONIA CON LA NATURA

Per salvaguardare e migliorare la coesistenza tra uomo e natura, stiamo attuando molti progetti in tutto il mondo che prevedono la riforestazione, la piantumazione di alberi e l'attuazione di piani urbanistici "green", oltre ad altre iniziative ambientali dentro e fuori i nostri siti produttivi. Il nostro obiettivo è quello di realizzare una società in cui esseri umani e natura coesistano in armonia.



Per maggiori informazioni, visita il sito:
www.toyota-europe.com/sustainability



* La metodologia LCA di Toyota, che viene applicata ai nostri veicoli per passeggeri, è stata revisionata e approvata da TÜV Rheinland e detiene la certificazione di conformità agli standard ISO14040/14044.

CON TOYOTA VIAGGI SEMPRE IN TUTTA TRANQUILLITÀ

UN SERVIZIO DI QUALITÀ

La tua Toyota necessita di un tagliando almeno ogni 2 anni/40.000 km** (a seconda di quale delle due condizioni sopraggiunga prima). Un controllo intermedio è invece necessario ogni anno o 20.000 km.

COSTI DI MANUTENZIONE CONTENUTI

Tutti i veicoli Toyota sono progettati e realizzati per ridurre al minimo i costi di manutenzione.

RICAMBI ORIGINALI

Per offrirti la garanzia di qualità Toyota, sul tuo veicolo impieghiamo solo componenti originali e certificati.

GARANZIA COMPLETA

Ogni nuovo veicolo Toyota ha una garanzia di 3 anni/100.000 km*, che copre eventuali difetti di produzione[§].

MAGGIORE SICUREZZA

I sistemi di sicurezza Toyota hanno superato i più rigorosi test antieffrazione e rispettano gli elevati standard di sicurezza imposti dalle compagnie assicurative.

TOYOTA EUROCARE

Goditi tutto il piacere di guida Toyota con l'assistenza stradale gratuita Toyota Eurocare.

ACCESSORI ORIGINALI

Gli accessori Toyota sono progettati e realizzati con la stessa cura, la stessa qualità e la stessa attenzione ai dettagli dei nostri veicoli.

Tutti gli accessori sono coperti da una garanzia di 3 anni se acquistati insieme al veicolo*.

Per maggiori informazioni, visita il sito: www.toyota-europe.com/service-and-accessories

* Verifica con il tuo concessionario i dettagli specifici della garanzia.

** Si riferisce a PROACE CITY 1.5D.

[§] È coperto anche il trasporto presso l'officina autorizzata Toyota più vicina. In aggiunta, la garanzia di 3 anni sulla vernice protegge il tuo veicolo da ruggine superficiale e difetti di produzione.



Finanziamenti

TOYOTA EASY.

INIZIA L'ERA DELLA SEMPLICITÀ.

Da oggi scegliere Toyota è ancora più facile: Toyota Easy è un finanziamento su misura per te che puoi modificare ogni volta che vuoi e che ti lascia libero di decidere sempre ciò che preferisci. Questa è libertà di movimento.



VALORE GARANTITO PLUS

Toyota Easy garantisce sempre alla tua Toyota un valore minimo di riacquisto. Per tutta la durata del piano sarai sempre libero di restituire la tua auto a un valore certo che si aggiorna nel corso del tempo in base alla strada che percorri. Toyota Easy rende semplice e sicuro ogni chilometro che fai.



RATE FLESSIBILI

Modifica il piano online ogni volta che vuoi direttamente dal tuo pc o smartphone. Con Toyota Easy puoi scegliere l'importo di ogni rata, azzerare un pagamento e ridurre o allungare la durata del finanziamento. Con Toyota Easy è sempre facile gestire nuove esigenze e adattarsi agli imprevisti.



SCELTE FINALI

Al termine del finanziamento puoi decidere se tenere la tua Toyota, restituirla o cambiarla con una nuova. Con Toyota Easy scegliere la soluzione migliore non è mai stato così facile.

Assicurazione

METTI AL SICURO LA TUA TOYOTA DA OGNI IMPREVISTO.

Toyota Insurance Service ti offre la tranquillità di cui hai bisogno oggi e nel tempo. Le nostre soluzioni assicurative, flessibili e personalizzabili, proteggeranno la tua Toyota da ogni imprevisto, consentendoti di goderti il viaggio con serenità.



WeHybrid Insurance

La prima assicurazione RC Auto chilometrica con i km percorsi in elettrico gratuiti*. Paghi mensilmente i soli chilometri percorsi in modalità termica. E con la garanzia collisione, puoi proteggere la tua Toyota anche dai danni da circolazione che involontariamente puoi provocare tu.



Furto e Incendio

Protegge la tua Toyota in caso di incendio, furto, rapina, atti vandalici, calamità naturali, rottura cristalli ed eventi naturali.



Kasko e Collisione

Coprono i danni propri causati alla vettura da urto, ribaltamento o collisione non necessariamente riconducibili alla circolazione. Le garanzie Kasko e Collisione sono disponibili nelle versioni «Premium» e «Base».



Restart - protezione del valore della tua auto nel tempo

Abbinando Restart alla tua polizza Furto e Incendio, in caso di perdita del veicolo a seguito di furto totale o incendio totale, potrai recuperare fino a 5 anni il capitale investito nell'acquisto della tua auto e riacquistare senza problemi una nuova Toyota.



Assistenza stradale e Auto sostitutiva

Per garantire la tua esigenza di mobilità in caso di sinistro, avrai a disposizione un'auto sostitutiva gratuita e il soccorso stradale nelle casistiche presenti nelle condizioni di polizza.



Protezione franchigia

In caso di sinistro dovuto ad atto vandalico, calamità naturale o furto parziale, non sarai responsabile del pagamento della franchigia al momento della riparazione in Concessionaria.

Scopri tutti i dettagli richiedendo il Set Informativo in Concessionaria.

*Premio minimo mensile € 30 e massimo € 120.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, riferito ai prodotti WeHybrid Insurance, Assicurazione Furto e Danni e Assicurazione Furto e Danni Finanziato (Pacchetto Blu) della Compagnia Assicurativa Aioi Nissay Dow Insurance Company of Europe SE, Codice Fiscale 97477510586 e Partita IVA 09720731000, iscritta alla CCIAA di Roma al n. 1178631, nonché iscritta all'elenco delle imprese vigilate da altra Autorità UE presso l'IVASS al n. 1.00158 - Cod. Impresa D959R. L'offerta relativa al prodotto WeHybrid Insurance è valida per il primo anno di copertura assicurativa, per tutti i clienti che acquistano un'autovettura nuova Toyota Yaris Hybrid, Toyota Yaris Cross Hybrid, Toyota Corolla Hybrid, Toyota Corolla Cross Hybrid, Toyota C-HR Hybrid, Toyota RAV4 Hybrid e Toyota Highlander Hybrid. Offerta riferita all'acquisto della garanzia RC Auto - massimale previsto € 7.750.000 (€ 6.450.000 danni a persone / € 1.300.000 danni a cose) e della garanzia accessoria opzionale Collisione massimale previsto € 10.000 per sinistro e per anno assicurativo. L'attività di distribuzione assicurativa viene svolta da Toyota Insurance Management SE (www.toyota-im.it) e/o Toyota Financial Services Italia S.p.A. (www.toyota-fs.it) quali intermediari principali, avvalendosi della collaborazione delle Concessionarie, iscritte nella Sezione E del R.U.I. e soggette alla vigilanza dell'IVASS. Gli estremi identificativi e di iscrizione possono essere verificati sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it). Sono previste esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile sul sito www.aioinissaydowa.it.

GARANZIA

TOYOTA



RELAX PLUS

OGNI ANNO INSIEME CONTA

Ricevi un anno di garanzia Toyota Relax Plus ad ogni tagliando fatto da noi, fino ai 15 anni della tua auto.

La Garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale e a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia e si attiva ad ogni tagliando effettuato presso la rete di assistenza Toyota. La Toyota Relax Plus ha una durata di 1 anno o 15.000 km (o diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore), e può essere attivata fino al 15° anno dalla prima immatricolazione del veicolo o fino a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo). Sono escluse le vetture Taxi. La Toyota Relax Plus copre le componenti ibride, elettriche e meccaniche non soggette a usura, così come indicate nei Termini e Condizioni del Programma Toyota Relax Plus consultabili sulla pagina <https://www.toyota.it/clienti/garanzia/toyota-relax#terminiecondizioni>. La batteria ibrida e la batteria Full Electric non rientrano nella Garanzia Toyota Relax Plus ma possono usufruire del programma a pagamento Battery Care (prezzo di listino IVA inclusa € 120). Il programma a pagamento Battery Care non è disponibile per la gamma Toyota PROACE Full Electric. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Maggiori informazioni su [toyota.it](https://www.toyota.it). Immagine vettura indicativa. Valori massimi WLTP riferiti alla gamma Toyota Yaris Hybrid: consumo combinato 4,30 l/100 km, emissioni CO₂ 96 g/km, emissioni NO_x 0,010 g/km (WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure ai sensi del Regolamento UE 2017/1151).



TOYOTA PROACE CITY

TOYOTA.IT



Le immagini riportate nel presente catalogo sono puramente indicative. Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare le caratteristiche riportate in questo catalogo in base allo sviluppo del prodotto. Stampato a cura della Direzione Marketing di Toyota Motor Italia 06/25. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it