

LISTINO PUBBLICO & SPECIFICHE



Immagini puramente indicative

Listino N°: 1/24
Del: 28 marzo 2024
In vigore dal: 28 marzo 2024
Sostituisce N°:



Motore BodyType Versioni	2.4 D-4D A/T	2.4 D-4D A/T	2.8 D-4D M/T	2.8 D-4D M/T	2.4 D-4D A/T	2.8 D-4D 48V A/T	2.4 D-4D A/T	2.8 D-4D 48V A/T	2.4 D-4D A/T	2.8 D-4D 48V A/T	2.8 D-4D A/T
	EXTRA CAB	DOUBLE CAB	EXTRA CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB
	COMFORT				LOUNGE		EXECUTIVE		INVINCIBILE		GR SPORT
Sistema multimediale Toyota Smart Connect™:											
- Display touchscreen HD da 8"					•	•	•	•	•	•	•
- Antenna DAB/FM											
- Connettività Bluetooth e USB-C											
- Smartphone Interaction wireless (Apple CarPlay™ e Android Auto™)											
Sistema audio a 4 altoparlanti	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema audio a 6 altoparlanti	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema audio Premium JBL® a 9 altoparlanti	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Navigatore Integrato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Smart Entry & Push Start System	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Chiusura centralizzata con radiocomando	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ruota di scorta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
INTERNI											
Alzacristalli elettrici anteriori	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alzacristalli elettrici posteriori	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cassetto portaoggetti (con serratura)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cassetto portaoggetti refrigerato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cambio al volante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Console centrale con inserti cromati (cromatura nera su Invincibile)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Console centrale con inserti rossi e carbon look con logo GR SPORT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GR SPORT design (Tachimetro, volante, area cambio e pulsante d'accensione con logo GR SPORT)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Invincibile design (Tachimetro e inserti neri metallici su volante e area cambio)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Interni in tessuto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Interni in pelle nera, anteriori riscaldabili e lato guida regolabile elettricamente, tergicristallo antighiaccio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Interni GR SPORT in pelle traforata e alcantara con cuciture rosse e logo, lato guida regolabile elettricamente e riscaldabili, tergicristallo antighiaccio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pedali in alluminio GR SPORT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sedili anteriori riscaldabili e regolabili manualmente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sedili posteriori con seduta sollevabile e sdoppiabile 60/40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tappetini neri con logo GR SPORT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volante e pomello del cambio in pelle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volante regolabile in altezza e in profondità	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volante regolabile in altezza e in profondità con logo GR SPORT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESTERNI											
Cerchi in acciaio da 17" con pneumatici 265/65 R17 All-Terrain	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cerchi in lega grigio scuro da 17" con pneumatici 265/65 R17 All-Terrain	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cerchi in lega neri da 17" con pneumatici 265/65 R17 All-Terrain	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cerchi in lega nero lavorati da 18" con pneumatici 265/60 R18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cerchi in lega neri da 18" con pneumatici 265/60 R18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Copricassone e Sport Bar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fari anteriori alogeni con Luci diurne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fari anteriori autolivellanti a LED con Luci diurne a LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fari posteriori a LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fari anteriori e posteriori a LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fari fendinebbia LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ganci cassone interni	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Griglia anteriore nera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Griglia anteriore con cornice in vernice nero e dark grey	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Griglia anteriore con cornice cromata	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Griglia anteriore GR SPORT con logo Toyota	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lavafari	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Light Control System (dispositivo Follow me home)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Logo GR SPORT (Anteriore, posteriore e laterale)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Parabrezza termico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paraurti anteriori in tinta con la carrozzeria	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paraurti anteriori GR SPORT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pedane laterali alluminio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pedane laterali tubolari nere	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pedane GR SPORT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protezioni lunotto posteriore (paratia)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici e riscaldati con ind. direzione integrato - neri	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici, riscaldati e ripiegabili con indicatore di direzione integrato - cromati	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vetri temperati con fascia parasolare	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vetri posteriori oscurati	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRAZIONE											
4WD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GARANZIA											
Garanzia 3 anni o 100.000 km	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni o 250.000 km¹	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DIMENSIONI											
Lunghezza (mm)	5325	5325	5325	5325	5325	5325	5325	5325	5325	5325	5320

Motore Body Type Versioni	2.4 D-4D A/T	2.4 D-4D A/T	2.8 D-4D M/T	2.8 D-4D M/T	2.4 D-4D A/T	2.8 D-4D 48V A/T	2.4 D-4D A/T	2.8 D-4D 48V A/T	2.4 D-4D A/T	2.8 D-4D 48V A/T	2.8 D-4D A/T
	EXTRA CAB	DOUBLE CAB	EXTRA CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB
	COMFORT				LOUNGE		EXECUTIVE		INVINCIBILE		
Larghezza (mm)	1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855	2020
Altezza max (mm)	1810	1865	1810	1865	1865	1865	1865	1865	1865	1865	1865
Altezza da terra (mm)	289	310	289	310	310	310	310	310	310	310	323
Passo (mm)	3085	3085	3085	3085	3085	3085	3085	3085	3085	3085	3085
Carreggiata ant (mm)	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1675
Carreggiata post (mm)	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1705
Sbalzo anteriore (mm)	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	980
Sbalzo posteriore (mm)	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255
Capacità serbatoio carb. (litri)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Angolo di attacco (°)	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Angolo di dosso (°)	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27	26
Angolo di uscita (°)	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Numero posti	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
MASSE**											
Massa complessiva (kg)	3150	3130	3150	3210	3210	3130	3210	3130	3210	3130	3130
Massa a vuoto(kg)	2075	2100	2075	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2130
Portata utile (kg)	1000	955	1000	1010	1010	930	1010	930	1010	930	925
Massa rimorchiabile con freni (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
MOTORE TERMICO											
N° cilindri/disposizione	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
Mecanismo valvole	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC
Cilindrata (cc)	2.393	2.393	2755	2755	2.393	2755	2.393	2755	2.393	2755	2755
Alesaggio x corsa (mm)	92,0 x 90	92,0 x 90	92,0 x 103,6	92,0 x 103,6	92,0 x 90	92,0 x 103,6	92,0 x 90	92,0 x 103,6	92,0 x 90	92,0 x 103,6	92,0 x 103,6
Rapporto di compressione	15.6:1	15.6:1	15.6:1	15.6:1	15.6:1	15.6:1	15.6:1	15.6:1	15.6:1	15.6:1	15.6:1
Potenza max kW (CV) @giri/min	110(150)@3400	110(150)@3400	150(204)@3400	150(204)@3400	110(150)@3400	150(204)@3400	110(150)@3400	150(204)@3400	110(150)@3400	150(204)@3400	150(204)@3400
Coppia max @ giri/min (Nm)	400@1600 - 2000	400@1600 - 2000	420@1400 - 3400	420@1400 - 3400	400@1600 - 2000	500@1600-2800	400@1600 - 2000	500@1600-2800	400@1600 - 2000	500@1600-2800	500@1600-2800
Classe di Emissione	ND	Euro 6 AR	ND	ND	Euro 6 AR	Euro 6 AR	Euro 6 AR	Euro 6 AR	Euro 6 AR	Euro 6 AR	Euro 6 AR
Potenza fiscale (CV)	23	23	25	25	23	25	23	25	23	25	25
TRAZIONE											
Schema di trazione	Post. + Ant.	Post. + Ant.	Post. + Ant.	Post. + Ant.	Post. + Ant.	Post. + Ant.	Post. + Ant.	Post. + Ant.	Post. + Ant.	Post. + Ant.	Post. + Ant.
Inseribile	Inseribile	Inseribile	Inseribile	Inseribile	Inseribile	Inseribile	Inseribile	Inseribile	Inseribile	Inseribile	Inseribile
TRASMISSIONE											
Cambio	6 A/T	6 A/T	6 M/T	6 M/T	6 A/T	6 A/T	6 A/T	6 A/T	6 A/T	6 A/T	6 A/T
SOSPENSIONI											
Anteriori	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.
Posteriori	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra
STERZO											
Servosterzo	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico
Scatola guida	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
Diametro di sterzata tra muri (m)	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7
Lock-to-lock	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
PRESTAZIONI**											
Velocità max (km/h)	170	170	175	175	170	175	170	175	170	175	175
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)	12,8	12,8	10,13	10,13	12,8	10,7	12,8	10,7	12,8	10,7	10,7
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP** (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione)											
Combinato (l/100 km)	9,5-9,1	9,5-9,1	9,5-8,5	9,5-8,5	9,9	9,3	9,9	9,3	10	9,5	9,5
Emissioni CO2 - Combinato (g/km)	239-250	243-255	224-250	224-250	241	243	243	244	245	248	249
Emissioni NOx - Combinato (g/km)	0,0566	0,057	0,0566	0,047	0,057	0,047	0,057	0,031	0,032	0,031	0,031
EMISSIONI ACUSTICHE											
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	69,0	71,0	69,0	71,0	71,0	71,0
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	72,0	72,0	72,0	72,0	73,0	72,0	73,0	72,0	73,0	72,0	73,0
FRENI											
Anteriori	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati
Posteriori	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo

**Valori omologativi in fase di aggiornamento

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative

1 La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax Plus, consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi. La garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.